

# WESCO



2026  
CATÁLOGO



## ÍNDICE

# MÁQUINAS ELECTROPORTATIL BATERIA

<b>PARA EL TALLER .....</b>	<b>3</b>
<b>BATERIAS Y CARGADORES .....</b>	<b>10</b>
<b>PARA EL JARDÍN .....</b>	<b>12</b>

## MÁQUINAS CON CABLE (220V)

**PARA EL TALLER ..... 16**  
**HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ..... 22**



## ATORNILLADOR 3,6V

WS2001

Referencia: 144637 / 9716228



### Características

- Luz LED doble.
- Zona de agarre suave.
- Función de ajuste electrónico del par de apriete.
- Indicador del estado de la carga.
- Engranajes de metal.
- Carga por conexión USB-C.

### Accesorios

- 1x Cable USB-C para carga (no INCLUYE CARGADOR)  
 25x Puntas varias para atornillado  
 1x Adaptador magnético para puntas  
 1x caja de almacenaje

## TALADRO ATORNILLADOR 12V 10MM


WS2550K

Referencia: 144638 / 9716229

## TALADRO ATORNILLADOR 12V 10MM

WS2550K

Referencia: 144638 / 9716229



### Características

- Con luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- Indicador del estado de la carga.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de 10mm.


### Accesorios

- 1x Cargador 5h  
 10x Puntas varias para atornillar  
 1x Adaptador magnético para puntas  
 2x Broca HSS (1x 4mm / 1x 6mm)  
 1x Caja de almacenaje

## TALADRO ATORNILLADOR 18V 10MM

WS2388.2

Referencia: 23019469



### Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm.
- Bat. Función Powerbank

### Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah  
 1x Cargador
- ForAll™**
- 18V Li-Ion 0-400/0-1500/min 30N.m 10mm

### Características

- Con clip para el cinturón y luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm.

### Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah  
 1x Cargador

### Accesorios

- Batería 18v / 2Ah cargador tipo C  
 Cable USB-C

## TALADRO PERCUTOR "SUPERCOMPACTO" 12 V

WS2558



Referencia: 23023168



### BRUSHLESS MOTOR



#### Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobremoldeada
- Diseño supercompacto
- Motor sin escobillas
- 2 velocidades mecánicas por engranajes
- Velocidad variable y reversible
- Portabrocas "sin llave" de Ø10mm
- Indicador LED de capacidad de la batería

#### Accesorios

1x batería 12V / 2 Ah

1x cargador

## TALADRO PERCUTOR 18V 13 MM

WS2390

Referencia: 144641 / 9716232



### ForAll™



#### Características

- Con clip para el cinturon y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.

## TALADRO PERCUTOR 18V BL 50N.M IMPACT DRILL

WS2425K2



Referencia: 23025920



#### Características

- Motor sin escobillas para mayor duración
- Caja de cambios de dos velocidades
- Empuñadura revestida de goma
- Velocidad variable con inversión
- Portabrocas metálico de una sola manga
- Bloqueo automático del husillo
- Luz LED
- Con clip para cinturón

#### Accesorios

1x Baterías 18V / 2Ah

1x cargador

1x clip para cinturón

1x maletín de transporte

## TALADRO PERCUTOR 18V 13 MM Y ACCESORIOS

WS2390K2.1

Referencia: 23001148



### ForAll™



#### Características

- Con clip para el cinturon y luz LED.
- Agarre de goma sobremoldeado.
- 2 velocidades mecánicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.



#### Accesorios

1x Batería 18V / 2Ah

1x Cargador

#### Accesorios

2x Batería 18V / 2Ah

1x Cargador

1x Maletín de transporte

75 Accesorios para taladro y atornillado

## TALADRO PERCUTOR 18V 13MM

WS2419.9



**BRUSHLESS MOTOR** *ForAll™*



### Características

- Con clip para el cinturon y luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- Motor sin escobillas.
- 2 velocidades mecanicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas metalico "sin llave" de Ø13mm.

Referencia: 23019468



## TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18 V 13 MM

WS2417K



**BRUSHLESS MOTOR** *ForAll™*



### Características

- Con clip para cinturon y luz led
- Agarre de goma sobre moldeado
- Mango auxiliar reforzado
- Motor sin escobillas
- 2 velocidades mecanicas por engranajes
- Velocidad variable y reversible
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm.

Referencia: 23023161



### Accesorios

- 1x bateria 18V / 4,0 Ah
- 1x cargador
- 1x mango auxiliar reforzado
- 1x Maletin para transporte y almacenaje.

## TALADRO PERCUTOR

18V 13 MM

WS2419K2

Referencia: 144642 / 9716233



**BRUSHLESS MOTOR** *ForAll™*



### Características

- Con clip para el cinturon y luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- Motor sin escobillas.
- 2 velocidades mecanicas por engranajes.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas metalico "sin llave" de Ø13mm.



### Accesorios

- 2x Bateria 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x Maletin de transporte

## TAL. PERCUTOR 18V 13MM & ATOR- NILLADOR IMPACT ¼"/6,35MM HEX

WST402K

Referencia: 23023164



TALADRO PERCUTOR WS2390

ATORN. IMPACTO HEX WS2803

### Características

- Con Clip para el cinturon y luz LED
- Agarre de goma sobre moldeada
- 2 velocidades
- Velocidad variable y reversible
- Portabrocas "sin llave" de Ø13mm

- Con Clip para el cinturon y luz LED
- Agarre de goma sobre moldeada
- Caja de engranajes metalica
- Velocidad variable y reversible
- Mandril hexagonal ¼"/6,35mm

### Accesorios

- 2x bateria 18V / 2Ah
- 1x cargador
- 1x maletin para transporte y almacenamiento

## LLAVE DE IMPACTO 18V 1/2"

WS2407

Referencia: 144628 / 9716219



## LLAVE DE IMPACTO 18V 1/2"

WS239.2K

Referencia: 23019470



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**ForAll™**



### Características

- Con clip para el cinturon y luz LED.
- Agarre de goma sobre moldeado.
- Motor sin escobillas.
- 3 velocidades electronicas.
- Velocidad variable.
- Para llaves de vaso de 1/2".

### Accesorios

1x Batería 18V / 4Ah

1x Cargador

## MARTILLO 18V SDS

WS2990

Referencia: 144645 / 9716236



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Luz LED.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas SDS
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.

### Accesorios

1x Batería 18V / 4Ah

1x Cargador

### Accesorios

1x Batería 18V / 4Ah

1x Cargador

## MARTILLO 18V SDS PLUS

WS2806K

Referencia: 23001150



**BRUSHLESS  
MOTOR**

**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Mango auxiliar.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable y reversible.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cincel y Martillo.

### Accesorios

1x Batería 18V / 4Ah

1x Cargador

1x Mango auxiliar

1x Varilla de profundidad metálica

1x Maletín de transporte y almacenaje



## SIERRA DE SABLE 18V 29MM

WS2847.9

Referencia: 23001151



12|300

Metal Wood

### BRUSHLESS MOTOR

ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable.
- Interruptor con bloqueo de seguridad.
- Función de corte pendular.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".
- Base de acero ajustable sin herramientas.
- Pie pivotante.

#### Accesorios

1x Hoja de sierra para madera 28cm

1x hoja de sierra para metal 12,5cm

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## AMOLADORA ANGULAR 18V 125MM

WS2890K.1

Referencia: 23019718



### BRUSHLESS MOTOR ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobre moldeado
- Mango auxiliar de 2 posiciones (Izq/Der)
- Ajuste rápido del protector
- Motor sin escobillas
- Interruptor deslizante con seguridad (previene arranques involuntarios)
- Filtros de malla para protección del polvo
- Botón manual para bloqueo del eje.

#### Accesorios

1x batería 18V / 4,0 Ah

1x cargador

1x mango auxiliar

1x llave para disco

1x Maletín para transporte y almacenaje

## HERRAMIENTA OSCILANTE DE 18V

WS2974.9

Referencia: 23023160



### BRUSHLESS MOTOR

ForAll™



#### Características

- Diseño estilizado con empuñadura de goma sobre moldeada
- Doble luz LED
- Motor sin escobillas
- Control de velocidad variable
- Multifunción: lijadora, sierra y rasqueta.
- Enganche de útiles universal compatible con todas las marcas.
- Sistema de cambio del útil sin herramientas

#### Accesorios

1x hoja de sierra semicircular HSS (80mm)

1x cuchilla de raspado rígida

1x cuchilla de corte por inmersión para metales blandos

1x cuchilla de corte por inmersión para madera

1x base p/lijas triangular + 3 lijas nº40 + 3 lijas nº80 + 3 lijas nº120

## SIERRA DE CALAR 18V 24MM

WS2305.1

Referencia: 144643 / 9716234



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobreoldeado.
- Velocidad variable.
- Interruptor de seguridad.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Base de acero inclinable en 3 posiciones a cada lado.
- Cambio de Hoja de sierra sin herramientas.

### Accesorios

1x Batería 18V / 2Ah

1x Cargador

1x Hoja de sierra para cortar madera

1x Llave allen para base

1x Conector para aspiración

## MINISIERRA 18V Ø120MM

WS2393

Referencia: 23023167



**BRUSHLESS MOTOR**

**ForAll™**



### Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobreoldeado
- Interruptor de seguridad
- Motor sin escobillas
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Botón para bloqueo manual del eje
- Disco Ø120 x 9,5 mm

### Accesorios

1x batería 18V / 4 Ah

1x cargador

1x disco para madera 24 Dientes Ø120 x 9,5 x 1,5 mm

1x guía paralela

1x boquilla adaptador a Ø32 mm para aspirador

## SIERRA DE CALAR 18V 26MM

WS2308.9

Referencia: 23001152



**BRUSHLESS MOTOR**

**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobreoldeado.
- Luz LED.
- Motor sin escobillas.
- Velocidad variable.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Base de aluminio inclinable a 2 lados/sin herramientas.
- Función de soplando en zona de corte.
- Cambio de Hoja de sierra sin herramientas.

### Accesorios

1x Guía paralela

1x Conector de aspiración de polvo

1x Protector plástico para base

1x Hoja de sierra para madera

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## SIERRA CIRCULAR 18V Ø165MM

WS2408

Referencia: 23023166



**ForAll™**



### Características

- Luz LED
- Agarre de goma sobreoldeado
- Empuñadura delantera sobreoldeada
- Interruptor de seguridad
- Salida para aspiración de serrín polvo
- Base de acero inclinable.
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Botón para bloqueo manual del eje Disco Ø165 x 20 mm

### Accesorios

1x batería 18V / 4 Ah

1x cargador

1x disco para madera de 24 Dientes Ø165 x 20 x 1,6 mm

1x guía paralela

1x boquilla adaptador a Ø32 mm para aspirador

## LIJADORA EXCÉNTRICA 18V 125MM

WS2302.1

Referencia: 144629 / 9716220



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma.
- Velocidad regulable.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Para lijas con sistema de fijación textil.
- Oscilación excentrica de 2,5 mm y ligera rotación.

### Accesorios

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1x Batería 18V / 2Ah                  | 1x almohadilla para pulido 150 mm |
| 1x Cargador                           | 1x almohadilla para pulido 150 mm |
| 1x Bolsa para recogida de polvo       |                                   |
| 12x Lijas (4xgr60 + 4xgr80 + 4xgr120) |                                   |

## ASPIRADORA PARA HÚMEDO Y SECO 18V

WS2358

Referencia: 23023165

NOVEDAD



**ForAll™**



### Características

- Aspiración en Humedo y Seco
- Función de soplado
- Depósito 20 lts de acero inoxidable
- IPX4 a prueba de agua para más seguridad funcionando con batería
- Asa de transporte y ruedas

### Accesorios

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 x batería 18 V / 4 Ah            | 1 x boquilla ovalada con cepillo. |
| 1 x cargador                       | 1 x boquilla para suelo           |
| 1 x manguera de aspiración (1,5 m) | 1 x bolsa de papel para polvo     |
| 3 x Tubo prolongación desmontable  | 1 x filtro de espuma "lavable"    |
| 1 x boquilla estrecha              | 1 x filtro HEPA                   |

## DECAPADOR DE CALOR 18V

WS2898.9

Referencia: 23001153



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Gancho para colgar 2 posiciones: abierto/cerrado.
- Luz LED.
- Interruptor con fijación.
- 2 temperaturas: 350°-550°.
- Temperatura de funcionamiento 5 seg tras encendido.
- Modo autoenfriamiento 3 seg tras apagado.

### Accesorios

- 3x boquillas para diferentes trabajos  
Batería y cargador NO INCLUIDOS

**BRUSHLESS MOTOR**



- 30% MÁS POTENCIA
- 50% EFICIENCIA
- 10X VIDA ÚTIL MÁS LARGA

**18V**  
Lithium-ion  
TECHNOLOGY



## CARGADOR RÁPIDO 2.0 AH18V

WS9969

Referencia: 143136 / 9714301



**ForAll**



### Características

- Para cargar baterías de 2Ah y 4Ah.
- Con luces indicadores de funcionamiento y carga.
- Con agujeros para fijación mural.

## BATERÍA 18V 2.0A + CARGADOR RÁPIDO 2.0 AH18V

WS1105

Referencia: 143135 / 9714300



**ForAll**




### Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Para cargar baterías de 2Ah y 4Ah.
- Con luces indicadores de funcionamiento y carga.
- Con agujeros para fijación mural.

### Accesorios

### Accesorios



\*TES: Almacenamiento de energía térmica. El material TES puede absorber y almacenar el calor de la batería y liberar ese calor cuando la temperatura ambiente es inferior a la suya.

## BATERÍA 18V 2.0 AH

WS9970

Referencia: 143133 / 9714298



**ForAll**



### Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.

### Accesorios

## BATERÍA 18V 4.0 AH

WS9940

Referencia: 143134 / 9714299



**ForAll**



### Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.

### Accesorios

## BATERÍA 18V CARGA CABLE USB-C 2.0 AH

WS9805

Referencia: 23005017



**ForAll**



### Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Sirve como powerbank
- Se puede cargar con cargador rápido WS9969 o a través de un Puerto USB tipo C.

### Accesorios

## BATERÍA 18V CARGA CABLE USB-C 4.0 AH

WS9806

Referencia: 23005018



**ForAll**



### Características

- Tecnología de iones de litio.
- Indicador del estado de la carga.
- Sirve como powerbank
- Se puede cargar con cargador rápido WS9969 o a través de un Puerto USB tipo C

### Accesorios



## CORTABORDES 36V 33CM

**WS8166**

Referencia: 143121 / 9714291



**ForAll™**



### Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad.
- Eje dividido para facilitar el almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.
- Función protección de flores
- Extracción manual del hilo de corte.
- Botón de freno manual.

### Accesorios

- 2x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Protector
- 1x Mango auxiliar
- 2x Bobinas de hilo de corte

## CORTABORDES 18V 30CM

**WS8087**

Referencia: 23023080



**ForAll™**



### Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado
- Mango auxiliar ajustable para mayor comodidad
- Eje telescópico ajustable de aluminio
- Rotación vertical del cabezal 0°-90°-180°
- Ruedas de apoyo para corte en vertical.
- Función protección de flores.
- Extracción manual del hilo de corte.

### Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x mango auxiliar
- 2x Bobinas de hilo de corte Ø1,65mm/3 mts

## MULTIHERRAMIENTA DE JARDÍN 5 EN 1 36V

**WS8198.1**

Referencia: 23000704



**ForAll™**



### Características

- Agarre principal de goma sobremoldeado.
- Mango auxiliar tipo "P".
- Colgador simple de hombro.
- 5 en 1: Desbrozadora, cortabordes, segadora, cortasetos y cortarramas.
- Eje intercambiable según función.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

### Accesorios

- |   |   |
|---|---|
| 2x Batería 18V / 4Ah                      | aceite para cadena  |
| 1x Cargador doble                         | 1x Cuchilla de 23 cm con protector metálico                 |
| 1 x Protector de plástico de 33 cm        | 1x Cortasetos ajustable 3 pos. 90%/-90% largo 40 cm / Ø23mm |
| 1x Disco de 3 cortes (para protec. 33 cm) | 1x Cortarramas 25,4 Cm con deposito                         |
| 1x Hilo de corte (para protec. 33 cm)     | aceite para cadena  |
| 1x Cortarramas 25,4 Cm con deposito       |   |

## CORTACESPED 36V 34CM

WS8701

Referencia: 143132 / 9714297



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma espuma.
- Regulación de altura por 1 palanca.
- 6 alturas de corte de 33 a 83 mm.
- Interruptor de palanca en manillar con llave de seguridad extraible.
- Freno de cuchilla eléctrico
- Manillar plegable para transporte y almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

### Accesorios

- 2x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Recogedor flexible de 30Lts con testigo de llenado

## CORTASETOS 18V 51 CM

WS8264.1

Referencia: 143122 / 9714292



**ForAll™**



### Características

- Agarre trasero de goma sobremoldeado.
- Doble interruptor para mayor seguridad.
- Agarre obligado con las dos manos.
- Freno de cuchilla eléctrico.
- Hoja de corte doble (ambos lados) hasta Ø16mm

### Accesorios

- 1x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador
- 1x Protector anti-proyección de residuos
- 1x Protector de hoja para transporte y almacenaje

## TIJERA CORTASETOS Y CORTACÉSPED BATERÍA

WS8821.9

Referencia: 23005016



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Cuchilla cortasetos 20 cm.
- Cuchilla cortahierba 9 cm.

### Accesorios

- 2 Cuchillas (1 cortasetos y 1 cortacésped)
- Protectores
- Batería y cargador NO INCLUIDOS.


## CORTASETOS 36V 61CM

WS8263

Referencia: 143123 / 9714293



**ForAll™**



### Características

- Agarre trasero de goma sobremoldeado y giratorio para trabajos en vertical.
- Mango frontal grande y envolvente.
- Doble interruptor para mayor seguridad.
- Obligado agarre con las dos manos.
- Freno de cuchilla eléctrico.
- Hoja de corte doble (ambos lados) hasta Ø27mm.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

### Accesorios

- 2x Batería 18V / 4Ah
- 1x Cargador doble
- 1x Protector anti-proyección de residuos de corte
- 1x Protector de hoja para almacenaje y transporte

## TIJERA DE PODA 18V

WS8360.9



Referencia: 23005020

### BRUSHLESS MOTOR ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Apertura de poda máxima 25mm.
- Funciona con batería 18V.

#### Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## MOTOSIERRA 18V 25CM

WS8304.9



Referencia: 23005015

### ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 25 cm.
- Funciona con 1 batería de 18V.

#### Accesorios

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## SIERRA PODADORA BATERÍA 18V

WS8305.9



Referencia: 23005019

### ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 12cm.
- Funciona con batería de 18V.

#### Accesorios

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## MOTOSIERRA 36V 30CM

WS8303

Referencia: 143126 / 9714296



### ForAll™



#### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Freno/bloqueo de cadena de seguridad.
- Tensor de cadena sin herramientas.
- Demontaje de cadena sin herramientas.
- Deposito de aceite para cadena con visor de nivel.
- Espada de 30cm.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

#### Accesorios

2x Batería 18V / 4Ah

1x Cadena de corte

1x Protector cadena para almacenaje y transporte

1x Cargador doble

## SOPLADOR 18V

WS8517.2

Referencia: 23020315



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado
- 2 velocidades Interruptor de
- 3 posiciones (0-1-2)
- 2 Tubos desmontables

## SOPLADOR 36V

WS8512

Referencia: 143125 / 9714295



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Funcionamiento con "una mano".
- Turbina de alto rendimiento: Gran velocidad y volumen de aire.
- Tubo desmontable para almacenaje.
- Funciona con 2 baterías de 18V.

### Accesorios

- 1 x batería 18V / 4,0 Ah
- 1 x cargador

### Accesorios


- 2x Batería 18V / 2Ah
- 1x Cargador doble



## TALADRO PERCUTOR 550W 10MM

WS3173

Referencia: 144647 / 9716238



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas "con llave" Ø10mm.
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.

### Accesorios

1x llave para portabrocas

## MARTILLO 800W SDS PLUS

WS3212K.1

Referencia: 144649 / 9716240



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cincel y Martillo.

### Accesorios

1x Mango auxiliar

1x Medidor de profundidad

3x brocas SDS (Ø6, Ø8 y Ø10mm)

1x puntero 250mm

1x cincel plano 20x250mm

## TALADRO PERCUTOR 750W 13 MM

WS3174.4

Referencia: 144648 / 9716239



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Velocidad variable y reversible.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas mixto plástico/metal "sin llave" Ø13mm.
- 3 funciones: Atornillador, Taladro, Taladro con percutor.

### Accesorios

1x Mango auxiliar

1x Medidor de profundidad

## MARTILLO PERFORADOR 900W 28MM

WS3228K

Referencia: 23023169



### Características

- Agarre de goma sobre moldeada
- Mango auxiliar con medidor de profundidad
- Velocidad variable y reversible
- Interruptor con bloqueo de funcionamiento "ON"
- Portabrocas de cambio rápido SDS-plus
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cincel y Martillo.

### Accesorios

1x mango auxiliar

1x medidor de profundidad metalico

3x brocas de 150mm (Ø 6/8/10)

1x puntero 250mm

1x cincel plano 14 x 250 mm

## MARTILLO ROTATIVO 1200W 28MM

WS3201K

Referencia: 23023170



13 mm  
28 mm  
40 mm  
Metal Concrete Wood



### Características

- Agarre de goma sobre moldeada
- Mango auxiliar multiposiciones con limitador de profundidad
- Mandril SDS-plus
- 3 Funciones: Taladro, martillo y cincel

## MARTILLO 1500W SDS PLUS

WS3202K/KU

Referencia: 1446450 / 9716241

13 mm  
32 mm  
40 mm  
Metal Concrete Wood



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado.
- Mango auxiliar con medidor de profundidad.
- Portabrocas SDS Plus.
- 4 funciones: Taladro, Taladro percutor, Cincel y Martillo.

### Accesorios

- 1x mango auxiliar  
1x limitador de profundidad metálico  
1x tubo de lubricante  
1x llave para deposito lubricante  
1x acc. recogedor de polvo para
- taladro.  
1x maleta de transporte y  
almacenamiento

## MARTILLO DEMOLEDOR 1200W SDS-MAX

WS3250K/KU

Referencia: 23001155



### Características

- Agarre de goma sobre moldeado y antivibraciones.
- Mango auxiliar ajustable.
- Interruptor con gatillo de gran tamaño.
- Interruptor con fijación.
- Portabrocas SDS Max.
- Tamaño compacto.
- Alto poder de impacto.

### Accesorios

- 1x Mango auxiliar  
1x Medidor de profundidad  
1x Llave para engrase  
1x Maleta para transporte y almacenamiento

### Accesorios

- 1x Mango auxiliar  
1x Medidor de profundidad  
1x Llave para engrase  
1x Tubo grasa  
1x Maleta para transporte y almacenamiento

## MARTILLO DEMOLEDOR 1700W 30MM

WS3204K

Referencia: 23023162



### Características

- Empuñadura de goma sobre moldeada
- Asidera antivibraciones
- Interruptor con fijación "ON"
- Mandril hexagonal de 30mm con liberación rápida

### Accesorios

- 1x cincel plano 30mm x 410mm  
1x puntero 30mm x 410mm  
1x llave para tapon de lubricante  
1x tubo de lubricante  
1x Maleta metálica para transporte y almacenaje

## AMOLADORA 720W 115MM

**WS4751.5**

Referencia: 23001154



### Características

- Cuerpo delgado para mejor agarre.
- Mango auxiliar roscado de 2 posiciones (Izq/Der).
- Interruptor deslizante con bloqueo de seguridad.
- Interruptor con fijación.
- Bloqueo manual del eje.

### Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Protector del disco
- 1x Llave para cambio de disco



## AMOLADORA 900W 125MM

**WS4750.1**

Referencia: 144646 / 9716237



### Características

- Cuerpo delgado para mejor agarre.
- Mango auxiliar roscado de 2 posiciones (Izq/Der).
- Interruptor deslizante con bloqueo de seguridad.
- Interruptor con fijación.
- Bloqueo manual del eje.

### Accesorios

- 1x Mango auxiliar
- 1x Protector del disco
- 1x Llave para cambio de disco
- 1x Juego de escobillas de recambio

## MINIHERRAMIENTA 160W

**WS3113K/K1**

Referencia: 144639 / 9716230



### Características

- Agarre de goma.
- Agarre secundario con goma.
- Gancho para colgar.
- Velocidad regulable 8.000 a 35.000 rpm.
- Interruptor marcha/paro.
- Botón bloqueo manual del eje.
- Apriete del mandil con llave.
- Para acc con vástago de Ø2,3 y Ø3,2 mm.

### Accesorios

- 1x Llave para mandil
- 1x Eje flexible
- 1x Caja con 80 Accesorios y consumibles
- 1x Maletín para transporte y almacenaje

## SIERRA SABLE 850W 28MM

WS3660

Referencia: 144631 / 9716222



10 mm  
Metal  
15 mm  
PVC  
115 mm  
Wood



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Velocidad variable.
- Función de corte pendular.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".
- Base regulable en profundidad "sin herramientas".
- Pie pivotante.

### Accesorios

1x hoja de sierra para madera 12,5 cm

## SIERRA CIRCULAR 1400W 190MM

WS3455

Referencia: 144630 / 9716221



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Interruptor de seguridad.
- Salida para aspiración de polvo.
- Carcasa superior del disco de aluminio.
- Protección del corte de acero.
- Base de acero regulable en profundidad e inclinación.
- Bloqueo manual del disco

### Accesorios

1x Llave allen  
1x Guía paralela  
1x Disco de corte para madera 24D/190-30-2,4mm


## SIERRA DE CALAR 850W 20MM

WS3772

Referencia: 144651 / 9716242



12 mm  
Metal  
15 mm  
PVC  
100 mm  
Wood



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Luz LED.
- Interruptor con fijación.
- Velocidad regulable.
- Función de corte pendular de 4 posiciones.
- Función de soplando o aspirado (selector).
- Salida para aspiración de polvo.
- Base de aluminio inclinable a los dos lados.
- Cambio de la sierra de corte "sin herramientas".

### Accesorios

1x Guía paralela  
1x Conector para aspiración de polvo  
1x Llave Allen para base  
1x Protector para base  
3x Hoja de sierra (2 madera+1 metal)

## CEPILLO 650W

WS5346

Referencia: 144635 / 9716226



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Interruptor con botón de seguridad.
- Salida de polvo doble Izq / Der.
- Selección manual salida de polvo.

### Accesorios

1x Bolsa para polvo  
1x Guía paralela  
1x Guía de rebaje  
1x Llave para cambio de cuchillas  
2x Cuchillas de corte (montadas en la maquina)

## LIJADORA ORBITAL 240W

**WS4168**

Referencia: 144632 / 9716223



### Características

- Agarre de goma
- Velocidad regulable
- Interruptor con fijación
- Con sistema de recogida de polvo
- Oscilación de 1,6 mm
- Base de Aluminio con gomaespuma
- Fijación de lijas mediante "Clip"

### Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Conector 32mm para aspirador
- 1x perforadora para lijas
- 3x Hojas de lija (1x gr 80, 1x gr100, 1x gr120)

## LIJADORA ROTORBITAL 240W 125MM

**WS4260**

Referencia: 144634 / 9716225



### Características

- Agarre de goma
- Velocidad regulable
- Con sistema de recogida de polvo
- Para lijas con sistema de fijación textil.
- Oscilación excentrica de 2 mm
- Rotación permanente.
- Para lijas Ø125mm con fijación textil

### Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Lija GR60
- 1x Lija GR80
- 1x Lija GR100

## LIJADORA DELTA SANDER 160W

**WS4067**

Referencia: 144633 / 9716224



### Características

- Agarre de goma.
- Interruptor marcha/paro.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Oscilación de 1,0 mm.
- Para lijas con sistema de fijación textil.


### Accesorios

- 1x Caja para recogida de polvo
- 1x Bolsa de tela para almacenaje
- 15x Hojas de lija (5x gr 80, 5x gr100, 5x gr120))

## LIJADORA DE BANDA 920W

**WS4366/U**

Referencia: 144636 / 9716227



### Características

- Agarre principal con goma.
- Agarre secundario con goma.
- Velocidad regulable.
- Interruptor con fijación.
- Con sistema de recogida de polvo.
- Cambio rápido de la lija sin herramientas.
- Con ajuste rápido de centrado de la lija.

### Accesorios

- 1x Bolsa para recogida de polvo
- 1x Conector para aspirador
- 1x Lija GR80

## BATIDORA DE 1400W

WS5522



Referencia: 23023163



### Características

- Doble empuñadura de goma sobremoldeada
- Interruptor de seguridad
- Velocidad variable
- Caja de engranajes metálica

## DECAPADOR 2000W

WS6427/U

Referencia: 144640 / 9716231



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Interruptor de 3 posiciones: 40°, 350°, 550°.
- Función de aire frío 40° y 300 l/min.
- Boquillas intercambiables.

### Accesorios

- 1x varilla mezcladora 240mm x Ø120mm  
1x extensión de varilla 330 mm  
2x llave fija 22mm

## ESMERILADORA 250W

WS7800

Referencia: 23001156




### Características

- Con pantalla antiproyecciones ajustable.
- Con base de apoyo ajustable para esmerilado.
- Interruptor marcha/paro.
- Trabaja "en seco".
- Para fijar sobre bancada o mesa de trabajo.

### Accesorios

- 2x soportes base para esmerilado  
2x pantallas/protectores oculares  
1x muela GR 36 de 150x20x12,7 mm (ya montada)  
1x muela GR 60 de 150x20x12,7 mm (ya montada)



## HIDROLIMPIADORAS 1400W

WS8672

Referencia: 23000705



### Características

- Con ruedas y asa de transporte.
- Diseño compacto: 4,5 kg de peso.
- Interruptor de encendido.
- Pistola con conexión rápida y bloqueo manual de seguridad.
- Lanza para boquillas intercambiables.
- Cable de conexión de 4 mts.
- Presión max 105 psi y 330 l/h

### Accesorios

- 1x Manguera de presión de 3m
- 1x Pistola con conexión rápida
- 1x Lanza para boquillas
- 1x Boquilla regulable
- 1x Botella para jabón



## HIDROLIMPIADORA 1800W

WS8675

Referencia: 23000706



### Características

- Con ruedas y asa de transporte
- Interruptor de encendido
- Marcha y paro automático
- Pistola con conexión rápida y bloqueo manual de seguridad
- Lanzas intercambiables
- Con deposito para detergente integrado
- Cable de conexión de 6 mts.
- Presión max 130 psi y 360 l/h

### Accesorios

- 1x Manguera de presión de 8m con enrollador
- 1x Pistola para lanza
- 1x Lanza de boquilla regulable
- 1x Lanza de boquilla turbo
- 1x Lanza de boquilla turbo

## BOLSA HERRAMIENTAS

WS9764


Referencia: 23020326



## MEDIDOR LASER 40M

WS8910

Referencia: 23000701



### Características

- Medidor de Láser ROJO rango de 0,30 a 40 metros.
- La medición se realiza mediante láser con precisión  $\pm 1.5$  mm ( $\leq 1$ m).
- Es posible obtener resultados en metros lineales, cuadrados y cúbicos y medidas triangulares.
- Fabricado con polipropileno.

### Accesorios

2x pila AAA (incluidas)

## LINTERNA 18V

WS2950.9

Referencia: 23000719



**ForAll™**



### Características

- Agarre de goma sobremoldeado.
- 3 Wats (3 LED x1w).
- 250 lumens.
- Cabezal pivotante 8 posiciones de 0°-90°.
- Gancho para colgarla.

### Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

## NIVEL LASER VERDE 3D 12 LINEAS 3.7V

WS8912K

Referencia: 23025921



### Características

- Vidrio óptico con baja refracción de luz y buena transmisión lumínica
- Soporte en L magnético fuerte que permite un posicionamiento rápido en superficies metálicas
- Ajuste automático de autonivelación con alarma sonora y luminosa para inclinaciones
- Modo manual para proyectar líneas en ángulo
- Bloqueo de péndulo
- Modo de alta luminosidad para exteriores
- Batería de litio recargable
- Cubierta de goma
- Transmisor láser de alta calidad
- Puerto de carga tipo C

### Accesorios

1 tablero de destino láser  
1 gafas protectoras  
1 soporte en L  
Caja de color + bolsa de transporte

## LUZ DE TRABAJO 18V

WS2943.9

Referencia: 23000718



**ForAll™**



### Características

- 20 Wts.
- 3 niveles de iluminación 1600/1000/600 lumens.
- Foco rotativo 360°.
- Pie con patines antirralladura para superficies delicadas.
- Gancho plástico para colgar.
- Duración de una batería 18V 2Ah a 1600 lumens = 2 horas.

### Accesorios

Batería y cargador NO INCLUIDOS

Distribuido por

**NEOPRO**

[www.neopro.es](http://www.neopro.es)



**Ferretería Ros**  
Desde 1978

Vía romà, 21

43840 SALOU

 977 352 498

[info@ferreteriaros.com](mailto:info@ferreteriaros.com)

 689 284 159

[www.ferreteriaros.es](http://www.ferreteriaros.es)