



Catálogo General

Adhesivos | Selladores | Reparadores
Productos impermeabilizantes




AC Marca Adhesivos S.A.
 Av. Carrilet 293
 08907 L'Hospitalet Ll.
 Barcelona España
 Tel. 901 12 02 23
www.mundoceys.com



AC MARCA Adhesives, con más de 60 años de experiencia, es una empresa especialista en la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos para **el bricolaje y la construcción**: colas, adhesivos, selladores, reparadores, masillas e impermeabilizantes entre otros.

Pertenece a **AC MARCA**, una sólida estructura empresarial con más de 100 años en el mercado, que actúa en cuatro grandes sectores de actividad: detergentes y cuidado del hogar, higiene y cuidado personal, bricolaje y construcción, y dermocosmética. Y en todos los segmentos opera con marcas líderes de mercado.

En el segmento de bricolaje y construcción opera bajo la marca **Ceys®** líder de categoría.

Grupo internacional, con sede en Barcelona, cuenta con 13 filiales propias, más de 1000 empleados y presencia de sus marcas en más de 70 países.



EDIFICIO SEDE CENTRAL, BARCELONA



PRESENCIA INTERNACIONAL GRUPO AC MARCA



PLANTA PRODUCTIVA EN BIGUES I RIELLS (BARCELONA)



AC MARCA Adhesives cuenta con una **planta productiva en Bigues i Riells** (Barcelona), con líneas de fabricación y envasado totalmente automatizadas y cumpliendo con los más altos estándares de calidad.

Con presencia en el sector DIY y profesional compite en un mercado exigente, donde la calidad, garantía y soporte técnico son requisitos indispensables.

Nuestra vocación es ser los mejores especialistas en los mercados donde trabajamos con una propuesta clara de **servicio y valor añadido** y con el objetivo de dar el máximo servicio a nuestro cliente y consumidor final.



INNOVACIÓN, DESARROLLO Y TECNOLOGÍA

Nuestro alto índice de **innovación** garantiza siempre el producto más eficaz, práctico, seguro, fácil y adecuado a las necesidades de los aplicadores.

Desarrollamos un proceso integral que va desde el concepto de producto hasta su puesta en el mercado. Nuestros sistemas de producción avanzados permiten integrar todo el proceso, desde la fabricación de las fórmulas al llenado de los diferentes envases y el acondicionamiento final del producto para su venta. Un sistema industrial totalmente automatizado y altamente eficiente nos permite ajustarnos a un nivel de exigencia máximo.



PROCESOS INDUSTRIALES INTEGRADOS



EN LA VANGUARDIA DE LA INVESTIGACIÓN

CALIDAD CERTIFICADA Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

En AC Marca Adhesives actuamos con políticas de protección ambiental, comprometidas con la sostenibilidad, desarrollando soluciones innovadoras para que todos nuestros productos generen un impacto positivo en el planeta y las personas.

Comprometidos en el desarrollo de composiciones más respetuosas, envases circulares e innovación sostenible, reduciendo nuestra huella ambiental en toda la cadena de valor y haciendo nuestros procesos más eficientes.



PRODUCTOS HOMOLOGADOS Y GARANTIZADOS

Productos que cumplen con el **reglamento europeo** para los productos de la construcción. Calidad, gestión medioambiental y seguridad según **normas ISO**. Productos **certificados** por organismos oficiales reconocidos.



ÍNDICE

ÍNDICE GENERAL DE PRODUCTOS

PEGAMENTOS | COLAS | ADHESIVOS

Adhesivos Instantáneos | **ULTRAUNICK®**
 Cola Blanca
 Colas de Contacto | **CONTACTCEYS®**
 Adhesivos Específicos
 Adhesivos universales | Termofusibles | **BRICOFÁCIL®**
 Adhesivos de Montaje | **MONTACK®**
 Adhesivos epoxi | **ARALDITE®**
 Adhesivos para PVC

SILICONAS | SELLADORES

Adhesivos-Selladores | **TOTALTECH®**
 Selladores Baños y Cocinas | **STOP MOHO®**
 Selladores Universales y Específicos | **SELLA TODO®**
 Masilla de Poliuretano | **SELLAFLEX®**

REPARADORES | RESTAURADORES

Reparadores bicomponentes | **SUPERBARRA®**
 Reparadores Específicos
 Restauradores Madera: Cantos | Retocadores | Masillas | Ceras

CINTAS DE BRICOLAJE

Fijación | Reparación | Aislamiento | Seguridad

AISLAMIENTO Y FIJACIÓN

Espumas de Poliuretano | **ESPUMAX®**
 Sistemas de fijación química | **TACO QUÍMICO**

INDUSTRIA

Cianoacrilatos y anaeróbicos | **TECHNOBOND®**
 Aceites Lubricantes | **7USOS®**
 Marcadores de Obra

IMPERMEABILIZANTES

Soluciones de impermeabilización | **AGUASTOP®**

CEMENTOS Y MASILLAS LISTAS AL USO

HOGAR

Colas para Decorar | **DECO®**

INSTANTÁNEOS



INSTANTÁNEOS

ULTRAUNICK® LÍQUIDO



ULTRA RESISTENTE UNIÓN INVISIBLE 3 SEG

ULTRAUNICK LÍQUIDO es el adhesivo universal instantáneo NO FRÁGIL ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión invisible en 3 segundos*. Pega todos los materiales**. Ideal para uniones invisibles; acabados 100% transparentes y no blanquea.

* Dependiendo de los materiales a pegar.

**No indicado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.

ULTRAUNICK® GEL



ULTRA RESISTENTE UNIÓN NO FRÁGIL 10 SEG

ULTRAUNICK GEL es el adhesivo universal instantáneo NO FRÁGIL, ultra fuerte, ultra rápido y seguro. Proporciona una unión perfecta en 10 segundos*. Pega todos los materiales**. La nueva tecnología DUO-COMPONENT une la fuerza del ciano con la flexibilidad de la resina aportando adaptabilidad a la unión.

* Dependiendo de los materiales a pegar.

**No indicado para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.



FORMATOS



Líquido: rápido, transparente.

Monodosis: uso esporádico; estrena tubo para cada aplicación.

Pincel: permite una aplicación más fácil, uniforme y limpia, alcanzando las zonas más difíciles.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504023	3 x 1g	12	8411519740202	504044	6g	12	8411519190175
504038	3g	24	8411519190014	504051	20g	6	8411519190236
504070	5g PINCEL	12	8411519191080	504060	50g	6	8411519190243

FORMATOS



Gel: Capacidad de relleno; permite rectificaciones. Para aplicaciones verticales.

Monodosis: Uso esporádico; estrena tubo para cada aplicación.

Pincel: Permite una aplicación más fácil, uniforme y limpia, alcanzando las zonas más difíciles.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504223	3 x 1g	12	8411519742145	504270	5g PINCEL	12	8411519742305
504286	3g	24	8411519742039	504258	10g	12	8411519742503



COLA BLANCA

Para todas las maderas



COLA DE ACETATO POLIVINILO especialmente indicada para pegar, encolar y ensamblar todo tipo de maderas duras y blandas. Para trabajos de montaje, ensamblaje, revestimientos y bricolaje.

PERMITE RECTIFICAR
PROPORCIONA UNIONES FLEXIBLES
NO HUELE Y SE LIMPIA FÁCILMENTE

MATERIALES:

MADERAS DURAS Y BLANDAS
AGLOMERADOS
LAMINADOS, DM...
ESTRATIFICADOS



COLA BLANCA | Rápida 5 min



Pega, encola y ensambla todo tipo de maderas. Para trabajos de bricolaje en madera y también para papel, cartón, tela, cerámica, corcho, fieltro...

- Seca rápido. Tiempo abierto 10 min. Seca transparente
- Interior
- Máxima facilidad y comodidad de uso
- Control de dosificación: permite regular el tapón de salida

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501612	75g	24	8411519716122
501602	125g	24	8411519253023
501603	250g	12	8411519253030

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501604	500g	12	8411519253047
501605	750g	12	8411519253078

Rápida y transparente.
Formatos prácticos para un uso intensivo de cola blanca.

COLA MADERA PROFESIONAL | Con fibras naturales, acabado madera | D2 D3



REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501618	250g	12	8411519716184
501619	500g	12	8411519716191



Contiene fibras naturales lo que aporta una máxima resistencia final 170kg/cm² y un acabado madera.

Más fuerte que la madera

- Rápido/ 5 minutos
- Resiste humedad
- Sin Disolventes
- Capacidad de relleno
- Pintable, Lijable, Barnizable
- Interior y Exterior

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501713	5,5kg	1	8411519717136

COLA POLIURETANO | D4



PROPIEDADES

- Resiste agua
- Resiste agua salada
- Resiste altas temperaturas
- Fuerza a cizalla
- Tiempo abierto
- Formación de piel
- Tiempo de secado
- normativa EN 204 D4
- pasadas 24 horas
- -30°C a +100°C
- 80-90 kg/cm²
- 5 a 15 minutos
- 20 minutos
- 6 horas

Cola poliuretano monocomponente ultra fuerte y resiste al agua (EN204). Para todo tipo de maderas está especialmente indicada para aplicaciones en exterior y náutica. **Transparente.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501617	250g	12	8411519716177

FORMATOS PROFESIONALES



Indicada para aplicaciones en superficies grandes. Permite rectificar, lijar y taladrar. **Seca en 20 minutos.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501702	250g	24	8411519252033
501703	500g	12	8411519252019
501704	1KG	8	8411519252026
501708	5KG BA	2	8411519252044
501709	5KG BE	2	8411519252071
501707	25KG	1	8411519250251

COLAS DE CONTACTO



COLAS DE CONTACTO

CONTACTCEYS®
Uniones flexibles y permanentes



COLA DE CONTACTO en base neopreno, muy polivalente y de uso general para unir multitud de materiales. Proporciona uniones resistentes, flexibles y duraderas. En especial proporciona inmejorables resultados para pegar:

- CUERO, PIEL Y TEJIDOS EN GENERAL
- MADERA, FÓRMICA Y MELAMINAS
- GOMA, CAUCHO Y NEOPRENO
- CORCHO, ESPUMA Y CARTÓN, ENTRE SÍ O COMBINADOS CON OTROS MATERIALES.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre las dos superficies a unir, dejar secar unos minutos y unir presionando fuertemente. Es el intervalo de tiempo necesario para que se evaporen los disolventes antes de juntar los dos materiales a unir (es el tiempo abierto).

FLEXIBLE | POLIVALENTE | RESISTE ALTA TEMPERATURA



USO GENERAL | 100% Flexible




Especial aplicaciones en superficies grandes.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503404	125ml	12	bote	8411519232097
503416	250ml	12	bote	8411519232011
503406	500ml	8	bote	8411519232028
503407	1000ml	1	bote	8411519232035
503508	5L BA	1	bote	8411519232042
503509	5L BE	1	bote	8411519232066
503410	25L	12	bote	8411519232059

TIEMPO ABIERTO: 10 a 15 minutos
RESISTENCIA TÉRMICA: -20°C a +90°C

Fácil aplicación
Pincel
Spray



REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503415	400ml	6	spray	8411519734157
503417	Pincel 250ml	6	bote pincel	8411519734126
503418	Pincel 500ml	6	bote pincel	8411519734133

SUPER RESISTENTE | Resiste calor y humedad



Adhesivo de contacto de altas prestaciones
 - Máxima resistencia de pegado: 80Kg/cm²
 - Resiste calor y humedad

Especialmente indicado para:
 - Pegado de coquillas de espuma
 - Láminas impermeabilizantes

TIEMPO ABIERTO: 5 minutos
RESISTENCIA TÉRMICA: -10°C a +120°C

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503401	30ml	24	blister	8411519230116
503402	70ml	12	blister	8411519230123
503502	1.000ml	8	bote	8411519237016
503505	170ml	12	tubo+estuche	8411519237054

COLA DE CONTACTO SIN DISOLVENTES



- No inflamable
- No irritante
- Sin olor

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503411	30ml	24	blister	8411519934113

TRANSPARENTE | Acabados limpios



100% transparente | Acabados limpios
 Permite el encolado de materiales específicos: espejos, poliestireno expandido y espumas en general.
 No ataca las superficies.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503601	30ml	24	blister	8411519231038
503602	70ml	12	blister	8411519231052



Especial para Poliestireno Expandido o Porexpan®
 - Recubrimientos aislantes y losetas
 - Molduras o rosetones
 - Letreros y elementos decorativos

TIEMPO ABIERTO: 5 a 15 minutos
RESISTENCIA TÉRMICA: -10°C a +70°C

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
503301	500ml	12	bote	8411519556018
503302	1.000ml	8	bote	8411519551013

ADHESIVOS ESPECÍFICOS



ADHESIVOS ESPECÍFICOS

ESPECIAL PLÁSTICOS | ESPECIAL VINILOS



Especial Plásticos rígidos: Adhesivo soldador para plásticos duros o rígidos. Capacidad de relleno.

Especial Vinilos: Para plásticos flexibles. Repara rasgaduras, cortes y agujeros. Permanece flexible.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501027	Especial plásticos rígidos	30ml	6	8411519290011
501028	Especial vinilos	15ml	6	8411519280012

ESPECIAL PLÁSTICOS DIFÍCILES



Especial plásticos difíciles: Adhesivo para pegar polietileno, polipropileno y PTFE.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504114	Especial plásticos difíciles	3g+4ml	6	8411519741117

ESPECIAL PVC



Especial PVC: Adhesivo soldador para conducciones de PVC.

- Resiste vibraciones
- Resiste hasta +10Kg/cm² de presión

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501029	Especial PVC	70ml	6	8411519540017

ESPECIAL FIJATORNILLOS RETROVISORES



Fijatornillos: Para fijar y bloquear tornillos, tuercas...

- Protege contra la corrosión

Retrovisores: Para todo tipo de retrovisores con soporte metálico.

- Resiste vibraciones y UV

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501033	Especial fijatornillos	6g	6	8411519340013
501020	Especial retrovisores jeringa	1g+1malla	6	8411519510010

ESPECIAL TEJIDOS | Adhesivo | Cinta



Especial Textil: Para pegar en lugar de coser.

Resiste al lavado y planchado. Flexible y transparente una vez seco

Cremallera textil: Cinta autoadhesiva. No se oxida. Sin necesidad de coser.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501024	Ceys especial textil	30ml	12	8411519460018
501106	Ceys cremallera textil blanca	2 x 35cm	12	8411519483017
501108	Ceys cremallera textil negro	2 x 35cm	12	8411519483031

ESPECIAL CRISTAL POLIESTIRENO EXPANDIDO



Cristal: Especial para cristal.

Invisible no blanquea. Resiste agua y detergente.

Poliestireno expandido: Adhesivo especial para corcho blanco (molduras rosetones, recubrimientos). Rápido. Capacidad de relleno.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501031	Especial cristal	3g	6	8411519370010
501030	Especial poliestireno expandido	70ml	6	8411519420012

ESPECIAL ALTA TEMPERATURA



Especial Alta Temperatura: Adhesivo estructural que sustituye uniones mecánicas.

- Resiste temperaturas de -55°C a 180°C
- Se puede taladrar, pulir y pintar
- Seco en 5min

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
501034	Especial alta temperatura	12ml	6	8411519710342

ESPECIAL CÉSPED ARTIFICIAL



Cartucho y bote: Adhesivo especial para trabajos de pegado y reparación de césped.

- Adhiere sobre húmedo
- Color verde

Banda: Banda de unión autoadhesiva para césped artificial.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507256	Especial césped artificial	500g	12	8411519772562
501160	Especial césped artificial	1Kg	4	8411519711608
507258	Especial césped artificial	4Kg	1	8411519772586
501161	Especial banda césped artificial	15x10m	6	8411519911619

TERMOFUSIBLES



UNIVERSALES

TERMOFUSIBLES Adhesivo Hot Melt

Pegamentos de tipo universal presentados en barras cilíndricas que necesitan de unas pistolas eléctricas para fundirlas y dosificarlas. Tienen capacidad de sellar y rellenar fisuras o grietas.

ADHESIVO FLUIDO DE ALTA VISCOSIDAD
UNIONES FLEXIBLES E INSTANTÁNEAS
LIMPIO, SE QUITA CON FACILIDAD
RÁPIDO: 10-30 SEGUNDOS



BARRAS BLANCAS | Especial materiales rígidos



Especial para pegar **materiales rígidos**.

- Pegan, sellan y rellenan
- Uniones instantáneas

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507003	Barra blanca blister 45/90 mm.	11 u.	24	8411519415025
507004	Barra blanca 180mm.	1/2 kg.	6	8411519412093

BRICOFÁCIL® BRICOLAJE | UNIVERSAL



Brico: Para pequeños trabajos de bricolaje. Todo tipo de materiales. Aplicaciones limpias y sencillas.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507301	Ceys Bricofácil Brico	30ml	12	8411519240016
507310	Ceys Bricofácil Universal	30ml	12	8411519240047

BRICOFÁCIL® PEGA TODO CON TODO



Fija diferentes tipos de materiales sobre diferentes soportes.

- Poder de relleno
- Fuerte y resistente

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507204	Pega todo con todo transp.	20ml	BLISTER	12	8411519110074
507206	Pega todo con todo transp.	100ml	BLISTER	12	8411519110081

BARRAS TRANSLÚCIDAS | Materiales flexibles



Especiales para pegar **materiales flexibles**.

- Pegan, sellan y rellenan
- Uniones instantáneas

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507001	Mini barras translúcidas	11 u.	24	8411519413038
507010	Barra translúcida 45/90 mm	11 u.	24	8411519415018
507012	Barra translúcida 180mm	1/2 Kg	6	8411519412086
507014	Barra translúcida 180mm	1 Kg	1 (56 barras)	8411519412062
507015	Barra translúcida 180mm	10 Kg	1 (560 barras)	8411519000009

PISTOLAS TERMOENCOLADORAS T20 T60



T20: Pistola termoencoladora especial para nuestras mini barras de 0,8mm de diámetro.

T60: Pistola termoencoladora especial para nuestras barras de 1,2mm de diámetro.

- Con gatillo automático
- Dispositivo antigoteo

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507102	PISTOLA MINI T20	1PISTOLA	6	8411519413021
507103	PISTOLA T60	1PISTOLA	4	8411519771039

BRICOFÁCIL® BARRA ADHESIVA | COLA BLANCA



Barra adhesiva: Especial papel y cartón. Fácil aplicación. Aplicación limpia y sencilla.

Cola blanca: pega todo tipo de maderas duras. Especial manualidades. Rápida.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507306	Ceys Barra Adhesiva stick 24u.	20g	(24 uds / caja)	8411519390025
507305	Barra Adhesiva stick	20g	12	8411519390025
501701	Cola Blanca Rápida	50g	12	8411519251029

BRICOFÁCIL® CINTA DOBLE CARA | MASILLA PEGA Y DESPEGA



Cinta doble cara: Adhesivo de doble cara. Adhiere sobre multitud de superficies lisas. Resiste humedad.

Masilla pega y despega: Masilla adhesiva removible. Pega y despega las veces que quieras. Rápido y limpio.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
500801	Adhesivo 2 caras	2mx15mm	BLISTER	12	8411519482010
507304	Masilla pega y despega	50g	BLISTER	12	8411519773040

ADHESIVOS DE MONTAJE



ADHESIVOS DE MONTAJE

MONTACK®
Adhesivos de montaje



MASILLA ADHESIVA de **AGARRE TOTAL** indicada para pegar y fijar todo tipo de materiales: ¡sin clavos, sin tornillos, sin taladro! La tecnología exclusiva polímero **DOUBLE GRIP** **pega rápido, fácil y para siempre.**

AGARRE INICIAL ALTO. SECADO RÁPIDO. FIJACIÓN EXTREMA.



Fijación de zócalos y rodapiés, molduras, perfiles, travesaños. Pegado de azulejos. Caja de electricidad. Rejillas de ventilación. Montaje de paneles para revestimiento de paredes, marcos de puertas, estanterías.

¡Sin clavos, sin tornillos, sin taladro!

CARPINTERÍAS | EBANISTERÍAS | CONSTRUCCIÓN | HOGAR



INMEDIATO TRANSPARENTE | Acabados invisibles



Agarre total transparente. Pega todos los materiales. Aplicaciones que requieran transparencia como fijación en cristal, vidrio, policarbonato...

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507451	80g	12	8411519772272
507275	135g	12	8411519772753
507261	315g	15	8411519772241

INMEDIATO REMOVIBLE | Pega y despega fácilmente



Agarre total removible, pega fuerte y permite desmontar.

- Soporta 20kg por punto de fijación
- Resiste agua y humedad
- Pega todos los materiales sin dañar las superficies
- Revolucionario modo de empleo

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507400	20g	12	8411519774009
507402	50g	12	8411519772500

INMEDIATO COLOR BLANCO | Máxima resistencia



Agarre total inmediato, para fijar de forma resistente y fácil. Máxima polivalencia, pega todos los materiales*: porosos y no porosos, incluso superficies delicadas y húmedas. Color blanco, ideal para sellados estéticos.

*No indicado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507412	100g	12	8411519772364
507252	190g	12	8411519772524
507241	260g	12	8411519772418
507437	450g	15	8411519772340

INMEDIATO EN CINTA | Fijación limpia y rápida



- Con malla de refuerzo de alta resistencia
- Tack inicial extremo. Pega todos los materiales
- Superficies lisas y ligeramente rugosas
- Interior y Exterior

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507207	10 tiras 48 x 18mm	12	8411519709933
507218	10m x 8mm	12	8411519772180
507240	2,5m x 19mm	12	8411519772401
507495	7,5m x 19mm	12	8411519774955

TURBO X3 | Velocidad extrema de secado



Agarre total con una velocidad extrema de secado: agarra en 0 seg, forma piel a los 3 min, en 15 min las piezas se quedan fijas. Pega todos los materiales, incluso bajo agua.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507435	290 ml	15	8411519974355

HIGH TACK | 0 Segundos
PROFESIONAL | Especial profesional madera



High Tack: Máximo agarre inicial en 0 segundos. Especial para objetos pesados en vertical. Pega todos los materiales.

Profesional: Especialmente indicado para aplicaciones que requieran una **altísima resistencia final.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507444	100g	12	8411519774450
507440	450g	15	8411519774405
507213	100ml	12	8411519110173
507211	300ml	15	8411519110166

ADHESIVOS ESTRUCTURALES



ADHESIVOS ESTRUCTURALES


ARALDITE®
Adhesivos epoxi

255
kg/cm²

LOS ADHESIVOS EPOXI son adhesivos de 2 componentes, una resina y un endurecedor que reaccionan al mezclarse. Son los adhesivos más fuertes del mundo. Su principal ventaja, **LA RESISTENCIA**. Tienen capacidad de relleno.

ADHESIVO ESTRUCTURAL capaz de sustituir uniones mecánicas
RESISTE: GOLPES, VIBRACIONES, HUMEDAD, RAYOS UV, CORROSIÓN...
TODOS LOS MATERIALES. NO ATACA MATERIALES DELICADOS

FUERZA TRACCIÓN hasta 255kg/cm²



SOLDADURA EN FRÍO RÁPIDO



- Seca rápido
- Rellena y reconstruye
- Mecanizable

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
510206	5+5ml	6	8411519010237
510207	15+15ml	6	8411519010220



Presentación en jeringa ¡Lista para aplicar!

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
510204	75+75ml	12	8411519010244
510208	24ml	12	8411519010268

SOLDADURA EN FRÍO EXTRA FUERTE



- Resistencia extrema a cargas
- Rellena y reconstruye
- Mecanizable

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
510106	5+5ml	6	8411519010138
510107	15+15ml	6	8411519010121



Presentación en jeringa ¡Listo para aplicar!

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
510104	75+75ml	12	8411519010145
510108	24ml	12	8411519011050
510502	1+1L	1	8411519023022

SOLDADURA EN FRÍO INSTANT 90 SEG.



- Seca ultra rápido
- Rellena y reconstruye
- Mecanizable

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
510404	Instant 90segundos	24ml	8411519012224

SOLDADURA EN FRÍO CRISTAL
SOLDADURA EN FRÍO METALES



Cristal: Acabado 100% transparente. Especial para cristal y joyería. Rellena y reconstruye.
Metales: Alta resistencia térmica. Con capacidad de relleno y mecanizable

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13	
510405	Cristal	24ml	12	8411519011098
510351	Metales	15+15ml	6	8411519014136



PRESIÓN | Tuberías Rígidas



Adhesivo para tuberías de PVC rígido en conducciones de agua, gas, neumáticas, etc. que deban soportar presión

- Resiste tanta presión como la propia tubería
- Cumple las normas UNE 53174 y UNE 53175
- Más seguro. Sin THF
- 16BAR / 5min

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
900201	125 ml	12	Tubo	8429243010003
900209	250 ml	12	Tapón pincel	8429243010317
900210	500 ml	12	Tapón pincel	8429243010324
900211	1000 ml	6	Tapón pincel	8429243010331

TIXOTRÓPICO GEL | Tuberías Rígidas y Flexibles



Adhesivo fórmula Gel con capacidad de relleno y sin goteo para tuberías de PVC rígido o flexible en conducciones de agua, gas, neumáticas, etc. que deban soportar presión.

- Imprescindible para uniones entre tuberías de gran diámetro o con gran holgura
- Resiste 20 kg/cm² en tan sólo 1h y hasta 52 Kg/cm² pasadas 24h
- Más seguro. Sin THF
- 16BAR / 5min

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
900301	125 ml	12	Tubo	8429243020002
900309	250 ml	12	Tapón pincel	8429243020316
900310	500 ml	12	Tapón pincel	8429243020323
900311	1000 ml	6	Tapón pincel	8429243020330

SANEAMIENTO | Tuberías de evacuación



Adhesivo para uniones de PVC que no deban soportar presiones elevadas.

- Desagües, bajantes, canalones, etc.
- Permite rectificar durante los primeros 3 minutos
- Más seguro sin THF

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
900101	125 ml	12	Tubo	8429243030001
900109	250 ml	12	Tapón pincel	8429243030315
900110	500 ml	12	Tapón pincel	8429243030322
900111	1000 ml	6	Tapón pincel	8429243030339

DISOLVENTE LIMPIADOR | Desengrasante



Disolvente para tuberías de PVC. Imprescindible para limpiar y desengrasar las tuberías y lograr de este modo un perfecto encolado.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
900001	250 ml	12	Lata	8429243040017
900002	500 ml	12	Lata	8429243040024
900004	1000 ml	6	Lata	8429243040031

	Azulejos	Barro Escayola	Cristal Vidrio	Corcho	Cuero	Espejos	Goma Caucho	Madera Estratificado	Mármol Piedra, Gres	Metacrilato Plexiglas	Metales (acero, aluminio...)	Metales Galvanizados	Papel Cartón	Piedras preciosas Pedrería	Plásticos Flexibles	Plásticos Rígidos	Poliétileno Polipropileno	Porcelana Cerámica	Porexpan	Tejidos	
Tejidos	8/9	9/10	11	22	9/13	23/28	13/16	9/22	17/31	19	9/13	31	9/21	9	4/11	3/11	11/19	9/22	9/23	9	
Porexpan	28	8	23	30	15/23	8	15/23	8/15	28	8	8/23	31	8/21	8/25	15/24	25/24	8/19	15/23	8/15		
Porcelana Cerámica	27/29	24	1/25	2	1	24/28	1/13	22/24	24	11	24	31	11/22	3/25	4	3	5/19	1/24			
Poliétileno Polipropileno	5/19	5/19	5	5/19	5	5/19	5/19	5/19	5/19	5/19	5/19	31	19	5	5/19	5/19	5			1	
Plásticos Rígidos	20/27	1/10	1/20	3	3	24/28	1/10	3/17	21	1/3	20/24	31	11	3/25	3/4	3/10				UltraUnick Gel	
Plásticos Flexibles	25	19/25	4/25	4	4	23/25	4/13	4/17	31	4/25	25	31	11	25	4					2	
Piedras preciosas Pedrería	3/25	3/10	3/24	3	8/25	10	3/25	10	3/24	3/24	25	24/30	31	10							UltraUnick Gel
Papel Cartón	22	22	11/22	11/22	22	23	10	22	23/27	11	11	31	11/21								UltraUnick Gel
Metales Galvanizados	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31									
Metales (acero, aluminio...)	27/30	27/31	20/25	3/26	13	24/28	13/24	25	2/24	1/25	3/26										
Metacrilato Plexiglas	23/27	25	23	19	13	31	1/24	25	23/31	10/31											
Mármol Piedra Gres	24/31	24/31	25/31	24/31	24/31	34/31	34/31	27/31	24/25												
Madera Estratificado	27/29	27/29	17	14/17	13/17	24/28	10/16	17/18													
Goma Caucho	13	23	13	13/14	1/13	8/15	1/12														
Espejos	28	28	28	28	28	28															
Cuero	13	13/16	1/13	13/14	2/14																
Corcho	27/29	13	14	13/14																	
Cristal Vidrio	25	25	7																		
Barro Escayola	27/29	10/11																			
Azulejos	27/29																				

ADHESIVO-SELLADOR



ADHESIVO-SELLADOR

TOTALTECH®
Puede con Todo



EL ADHESIVO SELLADOR QUE PUEDE CON TODO

Total Tech® es el único adhesivo sellador que puede con todo gracias a su exclusiva tecnología Tripolymer que fusiona 3 polímeros. Cada polímero le aporta una propiedad: Resistencia, Elasticidad y Adherencia, por eso **Pega, Sella y Repara**.

PEGA todo tipo de materiales, en cualquier condición, interior y exterior, incluso bajo agua y cloro. Resiste hasta 300Kg/10cm².

SELLA todo tipo de juntas, manteniendo la elasticidad incluso con la exposición a Rayos UV.

REPARA con rapidez, con secado xpress y gran adherencia inicial.

Alta resistencia a los Rayos UV. Es estable ante cambios de temperatura sin agrietarse, deteriorarse y sin modificar su color original. Perfecto para condiciones extremas, resiste humedad, agua, hielo, temperatura, golpes, vibraciones, impactos, compresión y cualquier condición adversa que se le presente.



TOTALTECH® BLANCO | Puede con Todo



Adhesivo-sellador de altas prestaciones.
 ■ Resiste hasta 300 kg/10cm²
 ■ Ultra elástico 370%

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507216	BLANCO	290 ml	Cartucho	12	8411519772166
507232	BLANCO	125 ml	Tube	12	8411519772326

TOTALTECH® TRANSPARENTE | Puede con Todo



Fórmula de máxima transparencia.
 ■ Sellado de acristalamiento en interior y exterior
 ■ Instalación de pavés, mamparas, claraboyas

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507226	TRANSPARENTE	290 ml	Cartucho	12	8411519772265
507242	TRANSPARENTE	125 ml	Tube	12	8411519772425

TRI'ACTION® | Pequeñas reparaciones



Formato Gel para pequeñas reparaciones que requieran de:

- Capacidad de relleno
- Elasticidad
- Hermeticidad

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507219	TRANSPARENTE	20g	Blister	12	8411519772197
507228	TRANSPARENTE	10 g	Blister	12	8411519772289

Formato líquido para acabados perfectos.

- Fácil aplicación
- Grandes superficies

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507267	TRANSPARENTE	75 g	Blister	8	8411519772678

TOTALTECH® COLORES | Puede con Todo



Acabado perfecto en cualquier material

- Madera, Teja, Ladrillo,
- Baldosas de terracota, barro cocido
- Mortero, Fibrocemento, Hormigón
- Caucho vulcanizado, depósitos
- Gresite en piscinas, plásticos, Linoleum
- Mármol, piedras naturales, maderas, etc.

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507220	GRIS	290 ml	Cartucho	12	8411519772203
507221	NEGRO	290 ml	Cartucho	12	8411519772210
507126	PLATA	290 ml	Cartucho	12	8411519771268

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507222	MARRÓN	290ml	Cartucho	12	8411519772227
507223	TERRACOTA	290 ml	Cartucho	12	8411519772234
507124	BEIGE	290 ml	Cartucho	12	8411519771244
507125	AZUL	290 ml	Cartucho	12	8411519771251

SELLADORES



SELLADORES

SELLADORES Cocinas y Baños

Los selladores de cocinas y baños CEYS están especialmente diseñados para dar respuesta a las exigencias de estas estancias. La acumulación de agua y humedad provoca la aparición de moho y el ennegrecimiento de las juntas.

NUESTROS SELLADORES:

- RETRASAN LA APARICIÓN DEL MOHO
- RESISTEN AGUA Y HUMEDAD
- IMPERMEABILIDAD TOTAL



STOP MOHO® X5



CEYS STOP MOHO es una silicona de calidad superior para baños y cocinas que es única gracias a su exclusiva **TÉCNOLOGÍA STOP&BLOCK**.

Crema un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 5 VECES MÁS** tiempo que otros selladores antimoho.



REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505540	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519755398
505546	TRANSLÚCIDO	280ml	CARTUCHO	15	8411519755466
505641	CREMA	280ml	CARTUCHO	8	8411519756401
505647	ANTRACITA	280ml	CARTUCHO	8	8411519756463

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505568	BLANCO	125ml	TUBO	12	8411519755664
505573	TRANSLÚCIDO	125ml	TUBO	12	8411519755732
505583	BLANCO	50ml	BLISTER	12	8411519755831
505584	TRANSLÚCIDO	50ml	BLISTER	12	8411519755848
505683	BLANCO	70ml	BLISTER	12	8411519756838

STOP MOHO® X10



Gracias a su tecnología exclusiva **STOP&BLOCK** crea un halo de protección que **BLOQUEA LA APARICIÓN DE MOHO** sobre la junta y la superficie que la rodea, manteniéndolas limpias y **SIN MOHO 10 VECES MÁS** tiempo que otros selladores antimoho.

SECADO RÁPIDO: podrás ducharte en tan **SOLO 30 MINUTOS**.

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505940	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519759402
505946	TRANSLÚCIDO	280ml	CARTUCHO	15	8411519759464

SILICONA TRIPROTECT



Silicona ácida que evita filtraciones de aire, agua y humedad.

- Nivel antimoho 3
- Resiste detergentes

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505530	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519225013
505531	TRANSLÚCIDO	280ml	CARTUCHO	15	8411519225020

SELLADOR COCINAS Y BAÑOS



Sellador acrílico indicado para el sellado de juntas interiores en cocinas y baños

- Nivel antimoho 2
- Pintable

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505701	BLANCO	280ml	CARTUCHO	25	8411519220025
505702	TRANSLÚCIDO	280ml	CARTUCHO	25	8411519220049

JUNTAS SANITARIOS | Acabado Cemento blanco



Máxima protección antimoho para juntas de baño y azulejos.

- Acabado de obra
- 100% impermeable
- No se rompe

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505811	BLANCO	290ml	CARTUCHO	15	8411519756111
505812	BLANCO	125ml	TUBO	12	8411519756128

SELLADORES



SELLADORES

SELLADO DURA INALTERABLE X5 | Todos los materiales



CEYS SELLA TODO es una silicona neutra de máxima durabilidad, que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción, resistiendo cualquier condición.

- 100% SILICONA - No merma
- Todos los materiales - No ataca materiales delicados
- Todas las aplicaciones
- Máxima adherencia

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505528	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519755282
505529	TRANSLUCIDO	280ml	CARTUCHO	15	8411519755299
505628	GRIS	280ml	CARTUCHO	15	8411519756289
505629	NEGRO	280ml	CARTUCHO	15	8411519756296

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505558	BLANCO	125ml	TUBO	12	8411519755589
505559	TRANSLUCIDO	125ml	TUBO	12	8411519755596
505588	BLANCO	50ml	BLISTER	12	8411519755886
505589	TRANSLUCIDO	50ml	BLISTER	12	8411519755893

MULTIUSOS | Universal



Silicona ácida ideal para obtener estanqueidad total, evitando filtraciones de agua e impidiendo el paso de aire y humedad.

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
506225	TRANSLUCIDO	280ml	CARTUCHO	25	8411519212259
506226	BLANCO	280ml	CARTUCHO	25	8411519212266
506257	NEGRO	280ml	CARTUCHO	9	8411519212273
506260	GRIS	280ml	CARTUCHO	9	8411519212303
505501	TRANSLUCIDO	50ml	BLISTER	24	8411519220117
505502	BLANCO	50ml	BLISTER	24	8411519220216
505503	TRANSLUCIDO	100ml	BLISTER	12	8411519221053
505504	BLANCO	100ml	BLISTER	12	8411519221060

MULTIUSOS | Silicona 0% disolventes



- Sellador libre de disolventes
- Sin olor
- Pintable

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505902	BLANCO	280ml	CARTUCHO	25	8411519222111

SELLADOR GRIETAS | Masilla acrílica



Masilla acrílica que sella juntas, grietas, fisuras y pequeños agujeros en interior.

- Pintable en 1 hora
- No se agrieta

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505601	GRIS	280ml	CARTUCHO	15	8411519225075
505602	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519225082
505604	BLANCO	125ml	TUBO	12	8411519756043

SELLADOR GRIETAS FLEX



Masilla acrílica que sella, aísla y rellena juntas y grietas con movimiento en interior y exterior. Pintable en 30 minutos.

- Interior - Exterior
- Resistente al agua

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505608	BLANCO	280ml	CARTUCHO	15	8411519756081

SELLADORES MADERA | Sellador acrílico mate



- Colores mate
- Pintable y barnizable

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505775	ROBLE	280ml	CARTUCHO	9	8411519220056
505776	SAPELI	280ml	CARTUCHO	9	8411519220063
505777	PINO	280ml	CARTUCHO	9	8411519220070
505778	CEREZO	280ml	CARTUCHO	9	8411519757132
505779	WENGUE	280ml	CARTUCHO	9	8411519757149
505780	HAYA	280ml	CARTUCHO	9	8411519757156
505774	NOGAL	280ml	CARTUCHO	9	8411519757163
505782	TECA	280ml	CARTUCHO	9	8411519757170
505791	BLANCO	280ml	CARTUCHO	9	8411519757248
505795	GRIS CLARO	280ml	CARTUCHO	9	8411519757453
505796	GRIS OSCURO	280ml	CARTUCHO	9	8411519757460

Sellador acrílico indicado para sellar, rellenar y perfeccionar acabados en juntas entre diferentes maderas o entre maderas y otros materiales.

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505733	ROBLE	125ml	TUBO	6	8411519220094
505734	PINO	125ml	TUBO	6	8411519220124
505735	SAPELI	125ml	TUBO	6	8411519220100
505736	NOGAL	125ml	TUBO	6	8411519757361
505737	HAYA	125ml	TUBO	6	8411519757378
505738	BLANCO	125ml	TUBO	6	8411519757385
505739	MIXTA	125ml	TUBO	12	8411519757392

SELLADORES



MASILLAS DE POLIURETANO

SELLADOR ESPEJOS
Silicona Neutra



Silicona neutra para el pegado y sellado de espejos ya que no ataca al lacado y garantiza la resistencia de los mismos.

- Sellado y pegado de espejos sobre todos los materiales: hormigón, azulejos, madera, espejo sobre espejo...

REF.	COLOR	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
506030	BLANCO	280ml	9	8411519210019

SILICONA VENTANAS CONSTRUCCIÓN
Silicona Neutra



Sellador de Silicona Neutra que por su altísima elasticidad y adherencia está recomendado para sellar todo tipo de juntas en construcción, industria y cualquier ámbito profesional. Especialmente indicado para trabajos de acristalamiento y montaje y sellado de ventanas, vidrio y cristales.

- Montaje y sellado de ventanas, vidrios y cristales.
- Juntas y grietas de dilatación de alto movimiento y expuestas a intemperie.

REF.	COLOR	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
506031	BLANCO	280ml	9	8411519760026
506032	TRANSLUCIDO	280ml	9	8411519760040

MASILLA REFRACTARIA
SELLADOR ALTA TEMPERATURA



Masilla Refractaria: Sella y repara juntas sin movimiento. Resiste hasta +1500°C y fuego directo. No blanquea.

Sellador Alta Temperatura: Especial juntas que deban resistir altas temperaturas. Resistencia térmica hasta +300°C. Siempre flexible.

REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
506301	NEGRO	280ml	MASILLA REFR.	15	8411519763010
506038	NEGRO	280ml	ALTA TEMP.	9	8411519212150

CINTA SELLADORA
ALISA I ELIMINA SILICONA



Cinta Selladora: Cinta blanca 100% impermeable. Lavable. Fácil y cómodo de limpiar.

Complementos sellado: Elimina y alisa cordones de silicona. Fácil, cómodo y rápido de usar.

REF.	COLOR	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505570	CINTA	22mm x 3,35m	12	8411519755701
506104	ALISA	1	10	8411519701043
506105	ELIMINA	1	10	8411519701050

SELLAFLEX®
Masilla de poliuretano

Selladores de poliuretano de alta calidad que sellan y pegan. Ideales para sellar grietas y juntas de alto movimiento así como pegar todo tipo de materiales.

- EXCELENTE ADHERENCIA
- UNIONES PLÁSTICAS
- SECADO XPRESS
- RESISTE GOLPES Y VIBRACIONES
- RESISTE VARIACIONES DE TEMPERATURA

Se aplica en construcción para el sellado de juntas de dilatación estáticas. Posee buena adherencia sin necesidad de imprimación sobre hormigón, piedra natural y artificial, fibrocemento, madera, vidrio, superficies vitrificadas, aluminio, hierro, zinc, etc. Adhiere perfectamente sobre **ACERO, ALUMINIO, ZINC, PVC, FIBROCEMENTO, MÁRMOL, PIEDRA, MADERA, LADRILLO, HORMIGÓN...**



SELLAFLEX® | Masilla de poliuretano



REF.	COLOR	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505801	BLANCO	300ml	CARTUCHOS	12	8411519211016
505802	GRIS	300ml	CARTUCHOS	12	8411519211023
505803	MARRÓN-TEJA	300ml	CARTUCHOS	12	8411519211030
505804	NEGRO	300ml	CARTUCHOS	12	8411519211047
505805	BLANCO	600ml	SALCHICHON	20	8411519758054
505806	GRIS	600ml	SALCHICHON	20	8411519758061
505808	MARRÓN	600ml	SALCHICHON	20	8411519758085

PISTOLAS APLICACIÓN SELLADORES



Pistola negra: Pistola de alto rendimiento para todo tipo de cartuchos entre 280ml y 310ml.

Pistola azul: Pistola para cartuchos de silicona y polímeros de 280ml y 310ml.

Pistola salchichón: Pistola especial para aplicación de salchichones de 600ml.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
901404	PISTOLA MASILLA ALTA VISCOSID.	1	1	8429243410056
505807	PISTOLA SELLAFLX PROF 600ML	1	1	8411519758078
506102	PISTOLA APLICACION SELLADORES	1	1	8411519223019

REPARADORES ESPECÍFICOS



REPARADORES ESPECÍFICOS

SUPERBARRA®
Masillas epoxi



LAS MASILLAS EPOXI son dos componentes presentados en una sola barra, fácilmente moldeables, que reaccionan al mezclarse. Indicadas para fijar, sellar, reparar y reconstruir todo tipo de materiales de forma definitiva.

COMODIDAD Y RAPIDEZ DE APLICACIÓN
ENDURECEN BAJO AGUA
SE PUEDEN LIJAR, TALADRAR, PULIR Y PINTAR IGUAL QUE LOS MATERIALES EN QUE SE APLICA
GRAN RESISTENCIA, QUE PERMITE HACER REPARACIONES DEFINITIVAS EN INTERIOR Y EXTERIOR



SUPERBARRA | Reparafácil Multiusos



Masilla súper resistente, fácilmente moldeable.
Para multitud de reparaciones del hogar. Pega, reconstruye, sella.
■ Fuerza, dureza y resistencia
■ Elevada adherencia
■ Seca en blanco

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505036	48g	12	8411519750362

SUPERBARRA | Masilla epoxi saneamiento



Ideal para el sellado de fugas de agua. Adhiere sobre húmedo incluso con goteo. Endurece bajo agua. **Resiste presión.** Súper rápida.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
CAJA	505029	175mm	12	8411519360134
CAJA EXPO	505030	175mm	24	8411519360134

SUPERBARRA | Metal | Madera



Superbarra Metal: Reconstruye todo tipo de metales. Endurece como el metal en 3 minutos.

Superbarra Madera: Reconstruye y repara todo tipo de maderas. Es pintable, lijable y barnizable. No merma ni se agrieta.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
SUPERBARRA METAL	505026	47g	8	8411519360110
SUPERBARRA MADERA	505025	23g	8	8411519360103

SUPERBARRA | Plástico | Piedra



Superbarra plástico: Para todo tipo de plásticos. Con partículas plastificantes, creando superficies fuertes y resistentes.

Superbarra piedra: Reconstruye todo tipo de materiales de construcción. Acabados duros y compactos como la piedra.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
SUPERBARRA PLÁSTICO	505031	47g	8	8411519750317
SUPERBARRA PIEDRA	505027	47g	8	8411519360127

REPARADOR METAL | Metal Sintético



Indicado para la reparación de superficies metálicas con acabado de aluminio. Suelda metales en frío, obtura y sella fugas y rellena agujeros. Resiste temperaturas entre -50°C y +150°C.

Uso profesional

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505007	40ml + 40gr.	6	8411519130119

MASILLA BICOMPONENTE



Fibra de vidrio: Masilla bicomponente indicada para rellenar agujeros y abolladuras sobre fibra de vidrio u otros materiales: chapa, metal, madera, poliéster, etc.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505002	75 + 6ml	6	8411519590012

REPARADORES ESPECÍFICOS

REPARADOR PINCHAZOS | Kit



Para reparar pinchazos en cámaras de bicicletas y motocicletas.
 ■ Flexible y resistente
 ■ Contiene 3 parches redondos y 1 parche ovalado

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505016	5ml + parches	6	8411519470017

REPARADOR LONA Y CAUCHO | Kit



Para sellar y reparar agujeros y desgarros en telas de lona y en superficies de goma.
 Indicado para mangueras de caucho, tiendas de campaña, toldos, hinchables...

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505017	7ml + parches	6	8411519470024

CERÁMICO | Esmalte Restaurador



Esmalte para reparar pequeñas rayadas, golpes y desconchados. Restaura porcelana, cerámica, loza, lavabos y electrodomésticos. Disponible en color blanco y pergamón.

REF.	COLOR	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505101	Blanco	15ml	12	8411519440010
505121	Pergamón	15ml	12	8411519751215

BLANQUEADOR | Renovador de juntas



Renueva las juntas ennegrecidas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Punta fina para juntas estrechas. Punta de recambio. **Cubre 100m lineales.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505122	7,4ml	12	8411519751222

CANTOS AUTOADHESIVOS | sin planchar



Para todo tipo de tableros, aglomerados, melaminas y maderas en general. Fácil aplicación sin plancha. **Disponible en 9 colores.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
850002	BLANCO 5m x 19mm	12	8411519912012
850102	NEGRO 5m x 19mm	12	8411519912029
850202	ROBLE 5m x 19mm	12	8411519912036
850302	PINO 5m x 19mm	12	8411519912043
850402	SAPELI 5m x 19mm	12	8411519912050
851102	CEREZO 5m x 19mm	12	8411519912128
851202	HAYA 5m x 19mm	12	8411519053180
851302	NOGAL 5m x 19mm	12	8411519053197
851402	WENGÉ 5m x 19mm	12	8411519053579
850007	SURTIDO - 5m x 19mm x 24 uds.	21	8411519053593

RESTAURADORES MADERA

MASILLAS RESTAURADORAS | repara agujeros



Para restaurar y reparar todo tipo de maderas, duras o blandas, así como aglomerado, chapa y tablero. Se comporta como una auténtica madera plástica. Se puede pulir, encerar y barnizar. **Disponible en 7 colores.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505108	NATURAL 40g	12	8411519520019
505109	SAPELI 40g	12	8411519520026
505110	ROBLE 40g	12	8411519520033
505111	CAOBA 40g	12	8411519520040
505112	NOGAL 40g	12	8411519520057
505116	PINO 40g	12	8411519520149
505117	BLANCO 40g	12	8411519520132
505114	SURTIDO - 40 g x 24 uds.	24	8411519520002

RETOCADORES | elimina rayadas



Disimula arañazos, rayadas, señales... También tiñe los defectos de color de maderas barnizadas o enceradas. **Disponible en 7 colores.**

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505201	1 rotulador NOGAL OSCURO	12	8411519530018
505202	1 rotulador NOGAL CLARO	12	8411519530025
505203	1 rotulador PALISANDRO	12	8411519530032
505204	1 rotulador CAOBA	12	8411519530049
505205	1 rotulador PINO	12	8411519530056
505213	1 rotulador ROBLE	12	8411519530131
505214	1 rotulador CEREZO	12	8411519530148
505207	SURTIDO - 24 rotuladores	24	8411519530001

CERAS REPARADORAS | pequeños desperfectos



Repara los pequeños desperfectos de los muebles y las maderas en general. Pintable y barnizable.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
505302	PINO 30g	12	8411519520248



CINTA AMERICANA | Repara | Fija | Sella | Aísla



- El adhesivo en forma de cinta.
- Para afrontar cualquier situación de emergencia.
- Extra resistente y tiene una adherencia extraordinariamente alta.
- 100% impermeable.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
Blister Plata	507601	5m x 50mm	12	8411519776010
Blister Negro	507604	5m x 50mm	12	8411519776041
Rollo Plata	507602	10m x 50mm	12	8411519776027
Rollo Negro	507605	10m x 50mm	12	8411519776058
Rollo Blanco	507650	10m x 50mm	10	8411519776508
Rollo Plata	507603	25m x 50mm	12	8411519776034
Rollo Plata	507609	50m x 50mm	8	8411519776096

CINTA X10



Ceys Cinta x10 es una cinta **10 VECES MÁS FUERTE** que la cinta americana. Incorpora una nueva tecnología exclusiva, a través de una estructura de refuerzo de fibras entrecruzadas y un adhesivo de alta adherencia y máxima resistencia. Es la única cinta de reparación extrema, para reparaciones de larga duración. **Incluye cúter.**

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
Rollo Negro	507660	18m x 48mm	8	8411519776607

BRICOCINTA | Extra fuerte | Azulejos



Bricocinta Extrafuerte: Adhesivo instantáneo de 2 caras de alto rendimiento. Para fijar y pegar todo tipo de objetos. Adhiere sobre metal, azulejos, plástico y madera barnizada.

Bricocinta Azulejos: Adhesivo instantáneo de 2 caras de alto rendimiento. Resistente a la humedad. Agarre sobre azulejos, gresite, mármol, vidrio, espejos...

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
EXTRAFUERTE PRECORTADA	507519	1,5m x 19mm	12	8411519776195
AZULEJOS	507622	9 Tiras 19mm x 5cm	12	8411519776225
	507540	1,5 x 19mm	12	8411519776409

CINTA FIJACIÓN CRICK



Cinta Fijación: Cinta de fijación de alta resistencia. Para pegar cualquier objeto y poderlo retirar. Interior y exterior.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
FIJACIÓN NEGRO	507523	4 tiras 7cm x 25mm	12	8411519776232
FIJACIÓN TRANSPARENTE	507525	4 tiras 7cm x 25mm	12	8411519776256

CINTA ALUMINIO | CINTA CRISTAL



Cinta Aluminio: previene y repara fugas de humo y aire. Ventilación, calefacción y aire acondicionado.

Cinta Cristal: Cinta adhesiva 100% transparente. Uniones flexibles y resistentes. Impermeable al agua y al aire.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
CINTA ALUMINIO	507616	10m x 50mm	12	8411519776164
CINTA CRISTAL	507610	20m x 50mm	10	8411519776102

CINTAS DE AISLAMIENTO



Cinta Reparado: Cinta autosodable versátil. Repara, aísla y sella en condiciones extremas.

Stira&Aísla: Aislante eléctrico.

Stira&Sella: Escapes y fugas.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
REPARATODO	507803	3m x 25mm	12	8411519777031
AISLA	507801	3m x 19mm	12	8411519777017
SELLA	507802	3m x 19mm	12	8411519777024

CINTAS ANTIDESLIZANTES



Tiras antideslizantes para evitar caídas y resbalones en superficies que están en contacto o sumergidas en agua.

	REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
BLANCA	507614	12 Tiras (25 x 2,5cm)	12	8411519776140
TRANSPARENTE	507615	12 Tiras (25 x 2,5cm)	12	8411519776157

CINTA SEÑALIZACIÓN



- Delimita espacios y marca distancia de seguridad.
- Máxima adherencia.
- Resiste al tráfico continuo.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507670	33m x 50mm	8	8411519776706

ESPUMAS DE POLIURETANO



ESPUMAS DE POLIURETANO

ESPUMAX®
Espumas de Poliuretano

La espuma de poliuretano combina propiedades de fijación, sellado y relleno, con gran capacidad de aislamiento térmico y acústico. Una vez aplicada la espuma expande 2 o 3 veces su volumen inicial, formando una estructura de celdas huecas que hace de barrera al sonido, calor y la humedad. La espuma se puede utilizar para:



- MONTAJE** de marcos y puertas
- AISLAR** conducciones de agua e instalaciones eléctricas
- RELLENO Y FORRADO** en muros, paredes, tabiques, techos, bajo bañera...
- FIJACIÓN** de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado

- Gran poder de aislamiento
- Excelente adherencia sobre cualquier material
- Larga duración



ESPUMAX FUEGO | Clasificación B1



Espuma indicada para el relleno, fijación y aislamiento en zonas que requieren de una clasificación B1 de reacción al fuego y una resistencia de hasta 4 horas EI 240.

- Relleno de muros colindantes con otros edificios
- Fijación de puertas con normativa EI (salidas de emergencia, cortafuegos, etc.)
- Sellado de vías de evacuación
- Sellado y rellenos resistentes al fuego y humo entre prefabricados

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504816	750 ml	12	CÁNULA	8411519748161

ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS



Espuma de Poliuretano Fijación Xpress especialmente indicada para fijar y montar de forma rápida y eficaz. Ideal para todo tipo de paneles (aislamiento, madera, yeso, poliestireno expandido, piedra...), así como el montaje de marcos de puertas, marcos de ventanas, escalones, rodapiés y sanitarios.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504822	750 ml	12	CÁNULA	8411519948226
504821	750 ml	12	PISTOLA	8411519948059

ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR



Espumas de poliuretano de alta calidad que aíslan, rellenan y fijan. Ideales para fijaciones, relleno y aislamiento contra el sonido, el frío y la humedad.

- Gran poder de aislamiento
- Excelente adherencia sobre cualquier material
- Larga duración

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504802	750 ml	12	CÁNULA	8411519580020
504803	750 ml	12	PISTOLA	8411519580044

ESPUMAX FIJACIÓN TEJAS



Espuma especialmente formulada para la fijación de tejas con las máximas garantías de seguridad. Se aplica fácilmente por puntos o cordones, resiste perfectamente los cambios térmicos y facilita el proceso de adhesión evitando tener que mover pesos al tejado (cemento, arena, agua, etc.).

- Montaje de Tejas
- Pegado de frisos, marcos, pre-marcos, paneles ligeros o molduras
- Adhesión de cajas eléctricas

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504808	750 ml	12	PISTOLA	8411519748086
504809	750 ml	12	CÁNULA	8411519748093

ESPUMAX CONTROL



Perfecta combinación de una fórmula de baja expansión que rellena y fija, con una cánula extraligera y un innovador tapón ergonómico que genera un control total de la aplicación.

- Rellena fisuras y grietas
- Juntas alrededor de marcos de ventanas y puertas
- Huecos para sistemas de aire acondicionado
- Tambores de persiana

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504820	500 ml	12	CÁNULA	8411519748208

ESPUMAX LIMPIADOR | PISTOLA



Limpiador especial para residuos de espuma de poliuretano aun húmedos. Perfecto para limpiar la pistola de aplicación, las cánulas o superficies manchadas en el momento de aplicación. Aplicable con pistola o mediante el difusor incluido en el envase.

Nueva generación de pistolas de aplicación con estructura interior teflonada antiatasco y chasis de bajo peso. Incorpora una rosca universal para todo tipo de espumas de poliuretano y una cánula aplicadora para pasos estrechos.

- Pistola Teflonada antiatasco
- Limpiador multisuperficie de espuma de PU

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
504804	500 ml	12	SPRAY	8411519580068
901104		1	PISTOLA	8411519911503

TECHNOBOND® Uniones técnicas

SOLUCIONES PROFESIONALES para aplicaciones que requieren de una alta especificidad y precisión en industria.

INSTANTÁNEOS DE NUEVA GENERACIÓN: Adhesivos con monómero no irritante; presentan propiedades de adhesión superiores a los cianoacrilatos tradicionales sin olor ni blooming, siendo increíblemente rápidos.

ANAERÓBICOS: Colección de adhesivos anaeróbicos para la fijación, el sellado, la retención y la formación de juntas.

El producto cura espontánea y rápidamente en ausencia de aire estando en contacto entre superficies de metal.

BICOMPONENTES: Adhesivos en formato jeringa compuestos por dos componentes, una resina y un catalizador. Al mezclar dichos componentes, se obtienen adhesivos de muy alta resistencia para el pegado estructural de superficies.



TECHNOBOND® ANAERÓBICOS | Uniones Técnicas

PLUS



4en1: Retenedor, fijador, sellador y formador de juntas
F22: Fijador de baja resistencia
F43: Fijador de resistencia media
F70: Fijador de alta resistencia
F70R Plus: Fijador de máxima resistencia

S42: Sellador para roscas de paso fino
R03: Retenedor para rodamientos
S77: Sellador para roscas de paso grueso
S77R Plus: Sellador permanente
J10: Formador de juntas de alta resistencia térmica

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550137	4en1	35g	6	8411519701371
550130	F22	50ml	6	8411519701302
550131	F43	50ml	6	8411519701319
550132	F70	50ml	6	8411519701326
550128	F70R Plus	50ml	6	8411519701289
550135	S42	50ml	6	8411519701357

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550133	R03	50ml	6	8411519701333
550142	S77	50ml	6	8411519701425
550129	S77R PLUS	50ml	6	8411519701296
550141	J10	50ml	6	8411519701418

TECHNOBOND® INSTANTÁNEOS | Cianoacrilatos de nueva generación

PLUS



06 PLUS: Cianoacrilato de uso general. VISCOSIDAD BAJA.
01 PLUS: Cianoacrilato de uso general. VISCOSIDAD MEDIA.
55 PLUS: Cianoacrilato de uso general. GEL.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550220	06 PLUS	20g	6	8411519702200
550221	06 PLUS	50g	6	8411519702217
550222	01 PLUS	20g	6	8411519702224
550223	01 PLUS	50g	6	8411519702231
550114	55 PLUS	10g	6	8411519701142



35: Cianoacrilato para gomas y caucho
113: Activador para cianoacrilato
PRIMER: Imprimación para poliolefinas


REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550225	35	20g	6	8411519702255
550239	113	150ml	6	8411519702392
550238	PRIMER	4ml	6	8411519702385

BICOMPONENTES | Adhesivos estructurales



5090: Instantáneo bicomponente reparador rápido
5021: Epoxi bicomponente estructural
5030: Epoxi bicomponente rápido

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550230	5090	10g	6	8411519702309
510367	5021	50ml	6	8411519014105
510318	5030	50ml	6	8411519014228



5092: Acrílico bicomponente para alta temperatura, especial plásticos
Canúlas mezcladoras para asegurar una perfecta unión de los dos componentes
Pistola manual para la aplicación de cartuchos bicomponentes

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
550231	5092	50ml	6	8411519702316
510808	CANULAS (10u)	50ml	1	8411519013023
510801	PISTOLA APLICADORA	50ml	1	8411519013016

FIJACIÓN QUÍMICA

TACO QUÍMICO®
Sistemas de Fijación Química

Adhesivos bicomponentes formados por una resina y un catalizador que aseguran un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera, etc.

RÁPIDO | ENDURECE EN 6 MINUTOS
SIN ESTIRENO NI FTALATOS



VINILESTER | Anclaje de extrema resistencia



Anclaje químico **hasta 2.000 Kg.**
 ■ Soporta humedad, inmersión y evita la corrosión. Perfecto para aplicación con presencia de agua.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
901620	300 ml	10	CARTUCHO	8411519916201

POLIESTER | Anclaje de alta resistencia



Anclaje químico **hasta 900 kg.**
 ■ Perfecto para equipos de aire acondicionado, toldos y elementos de señalización exterior.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
901610	300ml	10	CARTUCHO	8411519916102

COMPLEMENTOS | Tamices y Cánulas



Tamices de dos medidas distintas según las necesidades de cada aplicación.
Cánulas adicionales de recambio.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
901615	13x85 mm	12	BOLSA 8u.	8411519916157
901616	9x50 mm	12	BOLSA 8u.	8411519916164
901611	CÁNULAS	10	BOLSA 10u.	8411519916119



LUBRICANTES / MARCADORES DE OBRA

7 USOS® | Universal



Aflojatodo: Aceite antioxidante con gran poder de penetración. Afloja y desbloquea mecanismos atascados, tuercas, tornillos, etc. Lubrica eliminando ruidos y chirridos. Nueva Fórmula con PTFE.
Superlubricante. Aceite multiusos fluido para todo tipo de materiales. Lubrica i protege en interior y exterior. Disminuye la fricción y el desgaste.

REF.	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504902	150 ml	SPRAY	24	8411519170023
504903	400 ml	SPRAY	12	8411519170047
504904	150 ml	SPRAY	24	8411519170115

7 USOS® ACEITE DE SILICONA



Aceite de silicona. Impermeabiliza y efecto antiadherente.
 ■ Brillanta plásticos, muebles, piel y cuero
 ■ Protege las superficies de la humedad y de los agentes atmosféricos

REF.	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504905	250 ml	SPRAY	12	8411519153019

GRASAS | Aplicaciones precisas



Grasa de Litio. Grasa universal con gran capacidad de lubricación y protección. Alta resistencia al agua y la intemperie. Color blanco.
Grasa de Molibdeno. Lubricante indicado para mecanismos sometidos a temperaturas y cargas elevadas. Reduce fricción y desgaste. Color negro.

REF.	DESCRIPCIÓN	CONT. NET.	FORMATO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504906	GRASA DE LITIO	100 ml	Tubo	12	8411519560022
504907	GRASA DE MOLIBDENO	100 ml	Tubo	12	8411519560039

MARCADORES DE OBRA | Señalización temporal



Pintura fluorescente de alta visibilidad y precisión para el marcaje temporal en trabajos de señalización y trazado sobre todo tipo de superficies.

- Hormigón, asfalto, mampostería, madera, césped...
- Aplicación correcta en cualquier posición.
- Secado rápido.
- Tapón de seguridad.

REF.	CONT. NET.	COLOR	U/CAJA	CODIGO EAN-13
908001	500 ml	ROJO	12	8411519980011
908002	500 ml	AMARILLO	12	8411519980028
908003	500 ml	NARANJA	12	8411519980035
908004	500 ml	VERDE	12	8411519980042
908005	500 ml	FUCSIA	12	8411519980059
908006	500 ml	AZUL	12	8411519980066
908010	500 ml	SURTIDO	18	8411519980103



AGUASTOP® Soluciones eficaces para la impermeabilización


AguaStop es un **concepto integral** de soluciones profesionales y eficaces para la impermeabilización. En nuestra gama encontrarás la mejor solución para los problemas derivados de las diferentes tipologías de humedades y filtraciones.

EN CUALQUIER ÁMBITO DEL HOGAR:

CUBIERTAS

PAREDES Y FACHADAS

REPARACIÓN



CAUCHO FIBRAS | Membrana impermeabilizante con fibras



FiberTech
ÓPTIMO COSIDO DE FISURAS

Impermeabilizante para cubiertas porosas, con inclinación y tránsito moderado.

- Alto cosido de fisuras
- Alta Resistencia UV
- Adaptabilidad a los soportes
- Fácil aplicación

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
903309	1 Kg	6	ROJO	8411519933093
903310	1 Kg	6	TERRACOTA	8411519933109
903311	1 Kg	6	GRIS	8411519933116
903312	1 Kg	6	BLANCO	8411519933123
903313	1 Kg	6	NEGRO	8411519933130
903316	1 Kg	6	VERDE	8411519933161
903301	5 Kg	2	ROJO	8411519933017
903302	5 Kg	2	TERRACOTA	8411519933024
903303	5 Kg	2	GRIS	8411519933031
903304	5 Kg	2	BLANCO	8411519933048
903314	5 Kg	2	NEGRO	8411519933147
903317	5 Kg	2	VERDE	8411519933178
903305	20 Kg	1	ROJO	8411519933055
903306	20 Kg	1	TERRACOTA	8411519933062
903307	20 Kg	1	GRIS	8411519933079
903308	20 Kg	1	BLANCO	8411519933086
903315	20 Kg	1	NEGRO	8411519933154
903318	20 Kg	1	VERDE	8411519933185

CAUCHO TERMIC | Membrana impermeabilizante con fibras



-20%
TEMPERATURA
INTERIOR-EXTERIOR

Impermeabilizante para cubiertas porosas, con inclinación y tránsito moderado y alta radiación UV.

- Aislamiento térmico
- Reducción térmica
- Adaptabilidad a los soportes
- Adhiere sobre cubiertas metálicas

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
903330	5 Kg	2	BLANCO	8411519933307
903331	5 Kg	2	TERRACOTA	8411519933314
903332	20 Kg	1	BLANCO	8411519933321
903333	20 Kg	1	TERRACOTA	8411519933338

TRANSIT | Membrana impermeabilizante transitable



PU | HYBRIDTech
+ TIEMPO PROTECCIÓN

Impermeabilizante para cubiertas porosas, planas o con inclinación y con tránsito moderado o diario.

- Resiste el tránsito diario
- Resiste agua estancada hasta 96h
- Resistencia UV
- Alta durabilidad

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
903340	5 Kg	2	ROJO	8411519933406
903341	5 Kg	2	GRIS	8411519933413
903344	5 Kg	2	TERRACOTA	8411519933444
903342	20 Kg	1	ROJO	8411519933420
903343	20 Kg	1	GRIS	8411519933437
903345	20 Kg	1	TERRACOTA	8411519933451



BARRERA TOTAL | Membrana impermeabilizante transitable y embaldosable



Impermeabilizante para cubiertas porosas y no porosas, planas o con inclinación y con tránsito diario.

- Resiste en tránsito diario
- Apto para revestir
- Resiste agua estancada
- Condiciones extremas
- Adherencia sobre cualquier superficie

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
902830	1 Kg	4	ROJO	8411519928303
902831	1 Kg	4	GRIS	8411519928310
902837	1 Kg	4	BLANCO	8411519928372
902840	1 Kg	4	TERRACOTA	8411519928402
902832	4 Kg	2	ROJO	8411519928327
902833	4 Kg	2	GRIS	8411519928334
902838	4 Kg	2	BLANCO	8411519928389
902841	4 Kg	2	TERRACOTA	8411519928419
902834	14 Kg	1	ROJO	8411519928341
902835	14 Kg	1	GRIS	8411519928358
902839	14 Kg	1	BLANCO	8411519928396
902842	14 Kg	1	TERRACOTA	8411519928426

INVISIBLE | Membrana impermeabilizante protectora



Impermeabilizante para cubiertas porosas, planas o con inclinación y en buen estado aparente.

- Protege de manchas y eflorescencias
- Cubre pequeñas fisuras
- Resiste el agua estancada temporalmente
- No modifica el color de la cubierta

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
903360	1L	6	INCOLORO	8411519933604
903361	4L	2	INCOLORO	8411519933611
903362	16L	1	INCOLORO	8411519933628

HIDROFUGANTE | Barrera invisible contra el agua



Tratamiento hidrofugante para fachadas porosas de obra vista, piedra natural, hormigón, mortero... etc



- Evita humedades y filtraciones
- Previene el desarrollo de hongos y algas
- Gran capacidad de penetración

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
903350	5L	2	INCOLORO	8411519933505
903351	20L	1	INCOLORO	8411519933512

ANTIHUMEDAD | Membrana impermeable antihumedad



Tratamiento impermeabilizante para humedades provocadas por manchas en techos y paredes interiores.

- Barrera contra el agua y la humedad
- Evita la aparición de manchas y desconchados
- Alto poder de cubrición
- Excelente duración
- Pintable

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
902815	1 Kg	6	BLANCO	8411519928150
902816	4 Kg	2	BLANCO	8411519928167



INSTANTÁNEO
Masilla de reparación instantánea



Solución inmediata para la reparación de grietas y fisuras en materiales de obra

- En húmedo incluso **bajo agua**
- Gran poder de relleno
- Adherencia sobre materiales de obra

MÁXIMA OBTURACIÓN

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	FORMATO	CODIGO EAN-13
902801	1 Kg	2	LATA	8411519928013
902855	4 Kg	4	LATA	8411519928556
902806	300 ml	12	CARTUCHO	8411519928068

CINTA EXTREMA
Cinta autoadhesiva de reparación instantánea



Solución inmediata para la obturación vías. Sellado y reparación de grietas y fisuras al instante.

- En húmedo, incluso **bajo agua**
- Fácil aplicación: tack inicial extremo
- Múltiples materiales

100% HERMÉTICA

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
902809	10cm x 1,5m	6	NEGRO	8411519928099
902853	10cm x 1,5m	6	TRANSPARENTE	8411519928532

REPARADOR TOTAL
Masilla de reparación de alta resistencia



Solución definitiva para la prevención y reparación de grietas y fisuras en todos los materiales

- En húmedo incluso **bajo agua**
- Máxima resistencia: lluvia y rayos UV
- Múltiples materiales



REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
902850	1kg	6	GRIS	8411519928501

BANDA BUTÍLICA
Banda impermeable autoadhesiva de alta resistencia



Sella y repara grietas, fisuras y puntos de unión entre distintos materiales

- Maleable. Se adapta a todo tipo de soportes
- Alta resistencia UV
- Fácil aplicación en frío

AUTO ADHESIVA
APLICACIÓN EN FRÍO

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
902813	10cm x 3m	6	TEJA	8411519928136
902814	10cm x 3m	6	GRIS	8411519928143
901005	10cm x 10m	6	GRIS	8429243310172
901006	10cm x 10m	6	TEJA	8411519910063
901003	15cm x 10m	4	TEJA	8411519910032
901004	15cm x 10m	4	GRIS	8429243310271
901007	30cm x 10m	2	GRIS	8411519910070
901008	30cm x 10m	2	TEJA	8411519910087

MASILLAS | Listas al uso



Masillas en formato tubo para la reparación de pequeños desperfectos en interior y exterior. Fácil uso y aplicación.

Masilla lista al uso en tarrina para el alisado y la reparación de grietas en interior y exterior. Aplicación con espátula.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13	
502604	Juntas entre Azulejos	200 ml	12	8411519112023
502605	Fijar Azulejos	200 ml	12	8411519112030
502606	Masilla de Relleno	200 ml	12	8411519112047
502608	Masilla Rápida	200 ml	12	8411519112061
502601	Alisados Interiores	1 Kg	12	8411519114010
502602	Alisados Exteriores	1 Kg	12	8411519114027
504512	PlastCeys®	250 ml	12	8411519111118

CEMENTOS | Especial bricolaje



Cemento Cola C2 para el pegado de revestimientos cerámicos y porcelánicos.

Cemento Rápido: Impermeable para la reparación de depósitos y conducciones de fibrocemento u hormigón.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
502501	2 kg	10	8411519113013
502505	1,5 kg	10	8411519113037

YESO | ESCAYOLA | LECHADA



Preparado de yeso y escayola para la reparación y el relleno de huecos, agujeros y grietas y para la fijación de elementos de fontanería o eléctricos.

Lechada para juntas indicada para el rejuntado en cerámicas, pavimentos y revestimientos.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	COLOR	CODIGO EAN-13
502507	1kg	6	GRIS	8441519113044
502509	1kg	6	GRIS	8411519113051
502510	1,5kg	6	GRIS	8411519113068

MORTEROS | Especial bricolaje



Mortero en formato pequeño para aplicaciones domésticas en interior y exterior.

Mortero Blanco Acabado Fino para la colocación de materiales sanitarios sobre superficie de obra.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
502503	1,5 Kg	10	8411519113020

DECO® Colas para Decorar

DECORCEYS aporta alta calidad en las colas para pegar los papeles, vinilos, textiles, moquetas, rollos, losetas de corcho... sobre todo tipo de superficie ofreciendo acabados perfectos en la decoración.

FÁCIL APLICACIÓN
MÁXIMA ADHERENCIA
ALTO RENDIMIENTO
NO MANCHA
NO HUELE



COLA UNIVERSAL PAPELES PINTADOS



Para todo tipo de papeles. Todo tipo de superficie: hormigón, ladrillo, yeso, madera y pladur. Fácil aplicación y gran rendimiento. Resiste la humedad.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504603	1000ml	6	8411519746037
504604	2500ml	2	8411519746044

COLA MOQUETAS | Moquetas Corcho Plástico



Pega rollos, losetas de corcho y pavimentos con soporte textil y plástico. Sobre todo tipo de suelos. Resiste intemperie.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504712	1kg	8	8411519550078

COLAS PARA PAPELES PINTADOS



Cola metilcelulósica de gran adherencia. De fácil aplicación y gran rendimiento. Fácilmente corregible. Resiste la humedad. Transparente.

REF.	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504601	125g	12	8411519570014
504602	125g	12	8411519570021

BURLETE AISLANTE AUTOADHESIVO



Aislante de espuma que resiste agentes atmosféricos. Adhiere sobre cualquier material.

REF.	COLOR	CONT. NET.	U/CAJA	CODIGO EAN-13
507901	BLANCO	6m x 9mm	12	8411519779011
507902	MARRÓN	6m x 9mm	12	8411519779028

EL PUNTO DE VENTA

GESTIÓN DE SU LINEAL

Aumentamos la rentabilidad de su lineal con propuestas claras, atractivas e innovadoras.

DINAMIZADORES DEL LINEAL

Proporcionamos herramientas que ayudan a incrementar su rotación.



WEB

Con sólo un click puede acceder a www.mundoceys.com y encontrar todo tipo de información acerca de nuestros productos, soluciones y novedades.

SERVICIOS CEYS®

ATENCIÓN AL CLIENTE

Con sólo una llamada nuestro servicio de atención al cliente atenderá su consulta y le ofrecerá la mejor solución.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

Si precisa de los servicios de asistencia técnica nuestro equipo de profesionales altamente cualificado y con excelente preparación técnica le asesorará.

INTENSIVOS EN FORMACIÓN

Alta dedicación en formación para mejorar la prescripción.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Herramientas de información para dar a conocer los productos.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN TV

Fuerte inversión en comunicación reforzando la notoriedad de marca.



Ferretería Ros

Desde 1978

Vía roma, 21

43840 SALOU



977 352 498



689 284 159

info@ferreteriaros.com

www.ferreteriaros.es